


WICANDERS



cork Essence | Go | Pure

AMORIM CORK SOLUTIONS



An aerial photograph of a dense, lush green forest with sunlight filtering through the canopy, creating a dappled light effect on the foliage.

WICANDERS

WICANDERS blickt auf eine Tradition zurück, die bis ins Jahr 1868 reicht. Mit dem Respekt vor der Natur als einem seiner Grundwerte hat **WICANDERS** langlebige und nachhaltige Bodenbelagslösungen entwickelt, die exklusive Kork-Komfort Eigenschaften bieten.

Durch die Kombination modernster Technologien mit diesem einzigartigen Rohstoff – Kork, erreichen wir den höchsten Standard bei Bodenbelägen. Erhältlich mit natürlichen Kork-Furnieren oder naturrealistischen Holz- und Steinoptiken, bieten die Böden einen außerordentlichen Geh- und Stehkomfort und sorgen gleichzeitig für eine schall- und wärmegeämmte Umgebung.

Kork, ein Geschenk der Natur

Kork ist die äußere Rinde der Korkeiche (*Quercus suber* L.), eines langsam wachsenden Baumes aus dem Mittelmeerraum mit einer Lebensdauer von etwa 200 Jahren. Er spielt eine zentrale Rolle für die ökologische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung dieser Region.

Nach der Ernte wächst eine neue Rinde nach, wodurch Kork zu einer erneuerbaren und nachhaltigen Ressource wird.

Mit seinen einzigartigen Eigenschaften ist **Kork ein 100% natürlicher, erneuerbarer und recycelbarer Rohstoff.**



**KEINE BÄUME
WERDEN BESCHÄDIGT**
oder während der Ernte gefällt.

CO₂ - SPEICHERUNG

Für jede produzierte Tonne Kork werden 73 Tonnen CO₂ aus der Atmosphäre absorbiert.



Unser grüner Produktionsprozess



UMWELT

Die Kork-Ernte beeinträchtigt nicht die Speicherkapazität des Kork-Eichenwaldes.



KURZE WEGE

Die Fabriken befinden sich nur wenige Kilometer von den Wäldern entfernt.



WIRTSCHAFT

Der Kork-Eichenwald schafft Arbeitsplätze in der Kork-Industrie und in verwandten Branchen.



ABFALLVERWERTUNG

Kork-Reste und -Überschüsse werden gesammelt, granuliert und dem Produktionsprozess wieder zugeführt, wodurch der CO₂-Fußabdruck verringert wird.



SOZIALE AUSWIRKUNGEN

Die Kork-Industrie fördert die Besiedlung von Gebieten, die von Wüstenbildung bedroht sind. Die Kork-Ernte ist eine generationenübergreifende Tätigkeit.



BIOMASSE

Der Staub der Produktionslinien wird abgesaugt und in Silos transportiert, wo er verbrannt wird, um Energie aus Biomasse zu gewinnen. Mehr als 60 % unserer Energie stammen aus Kork-Staub.



Die Produkte von **WICANDERS** werden nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft hergestellt, was zu einer Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks beiträgt.

Einzigartige Kork-Furniere ...

sind die Grundlage für unsere hochwertigen, nachhaltigen Kork-Böden. Als reines Naturmaterial stammen sie aus der Rinde der Kork-eiche, die alle 9 Jahre geerntet wird, ohne den Baum zu fällen oder zu beschädigen. Dieser verantwortungsvolle Umgang mit diesem natürlichen Rohstoff macht Kork zu einem der nachhaltigsten Materialien für moderne Bodenbeläge.

Jedes Kork-Furnier ist ein Unikat. Die natürliche Zellstruktur, feine Poren und individuelle Maserungen verleihen den Kork-Böden eine einzigartige Optik und eine warme, natürliche Ausstrahlung. Dadurch entstehen Böden mit Charakter, die Wohnräume, aber auch öffentliche Bereiche gleichermaßen aufwerten und eine authentische Verbindung zur Natur schaffen.



Korkböden, die natürliche Wahl



Ruhe –

reduziert den Schall
um bis zu 67 %.



**Raumschall bis zu
-67 %**



36 sone
(RWS Reduzierung von Raumschall)

**Trittschall
-13 dB**



Trittschall | Delta Impact Insulation Class
ISO 10140-1:2021

Gehgeräusche

EN 16205

Raumschallminderung – Im Vergleich zur Anforderung der EPLF (European Producers of Laminate Flooring Association) für RWS (Radiated Walking Sound) < 110 Sone.


Wahrgenommener Lärm im Raum darunter



Natürliche Wärmedämmung

Optimale Temperatur das ganze
Jahr über.

Überlegene Leistung im Vergleich
zu anderen Bodenbelägen.*



Infrarot-Fußtemperatur

2x

**NATÜRLICHER
THERMISCHER KOMFORT
im Vergleich zu Holzböden***

*Bewertung des thermischen Komforts von Bodenbelägen wurde durchgeführt von ITECONS.
Die RWS- und Trittschallwerte basieren auf Testergebnissen für Cork Pure Bodenbeläge.



Geh- und Stehkomfort

Einzigartiger Komfort bei jedem Schritt dank der natürlichen Flexibilität des Korks.

Selbst beim Barfußlaufen spürt man ein Gefühl von Wohlbefinden.



Innenraumlufthqualität

Einhaltung der strengsten Raumlufthqualitätsstandards nach Prüfung auf über 2.000 potenzielle Chemikalien.



Stoßfestigkeit

Die natürliche Elastizität von Kork dämpft Stöße.



- Kork +
- Linoleum +
- Laminat +
- Keramik +

Stoßdämmend





cork

08 | Cork Essence

18 | Cork Go

24 | Cork Pure

cork Essence

cork Essence

Mit Stil, Charme und Raffinesse, bringt **cork Essence** seine Persönlichkeit durch einzigartige natürliche Kork-Furniere zum Ausdruck, die den modernen Trends der Innenarchitektur entsprechen. Im Einklang mit der Natur ist jede Diele einzigartig. Zusammen mit den unübertroffenen Kork-Komfort Eigenschaften und den Leistungsanforderungen an einen Bodenbelag für private Wohnräume sowie für den Einsatz im gewerblichen Bereich, ist dieser Boden ideal, um ein außergewöhnliches und wohngesundes Ambiente zu schaffen.

Produktinformation

Abmessungen 905 x 295 mm

Stärke 10,5 mm

Fase ungefast

Oberfläche



HRT - High Resistance Technology

Verlegesystem



Nutzungsklassen & Garantien



ISO 10874

flexible, isolierende Kork-Schicht



Raumschallreduzierung

68 sones – EN 16205

bis zu -38 %



natürliche Wärmedämmung

bis zu +40 % vs. Holzparkett



Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks

-1,438 kg CO₂eq/m²




natürliches Kork-Furnier

einzigartiger optischer Kork-Effekt



schützende HRT-Nutzschicht

PVC-frei



integrierte Kork-Dämmunterlage



Trittschallreduzierung

-16 dB reduziert

ISO 10140-1:2021



Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks

-0,572 kg CO₂eq/m²

HDF-Trägerplatte
mit 2G-Verlegesystem

Test zur Bewertung des thermischen Komforts von Bodenlösungen, durchgeführt von ITECONS..

Raumschallminderung – Im Vergleich zur Anforderung der EPLF (European Producers of Laminate Flooring Association) für RWS (Radiated Walking Sound) < 110 sone.



80002234 - Originals Natural



80002236 - Originals Harmony



80002238 - Originals Character



80002239 - Originals Shell



80002241 - Originals Symphony



Originals Natural



80002243 - Originals Accent



80002244 - Originals Dawn



80001300 - Novel Edge Natural



80001650 - Identity Moonlight



80001651 - Identity Timide



80001652 - Identity Silver



80001653 - Identity Champagne



80001657 - Identity Tea



80002260 - Personality Moonlight



80002262 - Personality Timide



80002263 - Personality Champagne



80001244 - Fashionable Glacier



80001288 - Fashionable Antique White



80001246 - Fashionable Cement



80004822 - Fashionable Tan



80004823 - Fashionable Brunette





corkGo

cork Go

Cork Go ist ein schwimmend zu verlegender Bodenbelag, der Komfort in Wohnräume bringt. Seine doppelte Kork-Schicht verbessert die Wärme- und Schalldämmung und schafft eine gemütliche Wohnatmosphäre. Er ist pflegeleicht und gleichzeitig sehr komfortabel – bestens zum Barfußlaufen geeignet.

Produktinformation

Abmessungen	905 x 295 mm
-------------	--------------

Stärke	10,5 mm
--------	---------

Fase	ungefast
------	----------

Oberfläche	
------------	--



Verbindungssystem	
-------------------	--



Nutzungsklassen & Garantien	
-----------------------------	--



ISO 10874

flexible, isolierende Kork-Schicht



Raumschallreduzierung

68 sones - EN 16205

bis zu -38 %



natürliche Wärmedämmung

bis zu +40 % vs. Holzparkett



Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks

-1,438 kg CO₂eq/m²




natürliches Kork-Furnier

einzigartiger optischer Kork-Effekt



PVC-frei

schützende Nutzschicht –
XTRAMATT-Finish



integrierte

Kork-Dämmunterlage

Trittschallreduzierung

-16 dB reduziert

ISO 10140-1:2021



Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks

-0,572 kg CO₂eq/m²

HDF-Trägerplatte
mit 2G-Verlegesystem

Test zur Bewertung des thermischen Komforts von Bodenlösungen, durchgeführt von ITECONS..

Raumschallminderung – Im Vergleich zur Anforderung der EPLF (European Producers of Laminate Flooring Association) für RWS (Radiated Walking Sound) < 110 sone.



80000163 - Moment



80001633 - Desire



80001285 - Gloomy



80001638 - Allure



80001636 - Charm



80001640 - Attraction



80001642 - Dream



80001643 - Ambition



80002131 - Grit



80002133 - Sand





cork pure

cork Pure

Cork Pure, ein Kork-Boden in seiner reinsten Form. Er bietet hohe Leistungsfähigkeit, die auf den natürlichen thermischen und akustischen Komfortmerkmalen von Kork basiert.

Die handgefertigten Kork-Furniere sind einzigartig und optisch unterschiedlich in Mustern und Farbtönen. Jede Diele hat ihren eigenen Charakter. Wiederholungen gibt es nicht! Das Produkt wurde sowohl für Boden- als auch für Wandanwendungen entwickelt und bietet eine große Auswahl an natürlichen Kork-Furnieren. Die vollflächige Verklebung von cork Pure ermöglicht zusätzlich die kreative Mustergestaltung, individuell auf den jeweiligen Raum abgestimmt.

Produktinformationen

Amessungen	600 x 300 mm 900 x 300 mm
Stärke	4 mm
Fase	4-seitig gefast gefärbte Artikel (Identity und Personality) ungefast
Versiegelung	 naturbelassen  vorversiegelt
Verlegung	 vollflächige Verklebung

Nutzungsklassen & Garantien



* vorversiegelt: mindestens 1-2 Schichten W700 nach der Verlegung auftragen.
* naturbelassen: mindestens 3-4 Schichten W700 nach der Verlegung auftragen.

hochverdichtete Kork-Schicht



Raumschallreduzierung

68 sones - EN 16205

bis zu -67 %



Trittschallreduzierung

ISO 10140 - 1:2021

-13 dB reduziert



natürliche Wärmedämmung

bis zu +2X vs. Holzparkett




PVC-frei



Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks

-2,46 kg CO₂eq/m²

Nutzschicht
naturbelassen
oder vorversiegelt



natürliches Kork-Furnier



einzigartiger optischer
Kork-Effekt

Test zur Bewertung des thermischen Komforts von Bodenlösungen, durchgeführt von ITECONS..

Raumschallminderung – Im Vergleich zur Anforderung der EPLF (European Producers of Laminate Flooring Association) für RWS (Radiated Walking Sound) < 110 sone.



80000408 vorversiegelt - Fashionable Grafite



80000275 vorversiegelt - Fashionable Antique White



80000312 vorversiegelt - Fashionable Antracite



80000376 vorversiegelt - Fashionable Macchiato



80000201 naturbelassen | **80000220** vorversiegelt - Originals Natural



80000216 naturbelassen | **80000378** vorversiegelt - Rhapsody Natural



80000214 naturbelassen | **80000294** vorversiegelt - Shell Natural



80000247 naturbelassen | **80000344** vorversiegelt - Symphony Natural



80000212 naturbelassen | **80000292** vorversiegelt - Traces Natural



80000262 naturbelassen - Accent Natural



80000250 naturbelassen | **80000296** vorversiegelt - Identity Natural



Identity Moonlight



80000230 vorversiegelt - Identity Moonlight



80002525 vorversiegelt - Identity Timide



80002527 vorversiegelt - Identity Silver



80002526 vorversiegelt - Identity Eden



80000232 vorversiegelt - Identity Champagne



80000236 vorversiegelt - Identity Tea



80000264 vorversiegelt - Personality Natural



80000266 vorversiegelt - Personality Moonlight



80002529 vorversiegelt - Personality Timide



80000259 vorversiegelt - Personality Champagne



80000281 vorversiegelt - Personality Tea




80002530 vorversiegelt - Personality Eden





Wir sind stolz, dass unsere Produkte über zahlreiche Innenraumluft-Zertifizierungen verfügen, die belegen, dass keine schadstoffhaltigen Partikel in **WICANDERS** Bodenbelägen enthalten sind. Zudem tragen **WICANDERS** Produkte zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei und reduzieren dadurch den CO₂-Fußabdruck.

	DAS KORK-LOGO Sichert die Qualität von Kork-Produkten, sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen und die Unterstützung von Forschungsprojekten.
	CE Die CE-Kennzeichnung steht für Übereinstimmung mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards für Produkte, die im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verkauft werden.
	FRANZÖSISCHE VORSCHRIFTEN ZU VOC-EMISSIONEN Französische Zertifizierung, die Produkte nach ihrem VOC-Emissionsgrad klassifiziert. WICANDERS Produkte wurden in die höchste Klasse (A+) eingestuft.
	TÜV-PROFICERT TÜV-Proficert ist ein transnationales Zertifikat für VOC-Emissionen und Luftqualität, das bescheinigt, dass ein Produkt den unterschiedlichen nationalen Vorschriften entspricht.
	BLAUER ENGEL Freiwillige Zertifizierung, die strengen Umweltstandards folgt und als Referenzleitfaden für eine nachhaltige Lebensweise anerkannt ist.
	GREENGUARD-ZERTIFIZIERUNG Nordamerikanische Zertifizierung, die Produkte mit geringen chemischen Emissionen auszeichnet, die die Luftqualität in den Räumen verbessern, in denen sie verwendet werden. WICANDERS Produkte sind mit der GOLD-Zertifizierung ausgezeichnet.
	EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) Unabhängige Bewertung durch Dritte, die Umweltdaten von Produkten auf der Grundlage ihrer Lebenszyklusbewertung ausweist.
	LEED WICANDERS Produkte tragen mit Punkten in den folgenden Kategorien bei: Materialien und Ressourcen / Umweltfreundliche Innenraumqualität.
	BREEAM WICANDERS Produkte tragen mit Punkten in den folgenden Kategorien bei: Gesundheit und Wohlbefinden / Materialien
	M1 Legt Emissionsanforderungen im Hinblick auf eine gute Raumluftqualität für Baumaterialien, Einrichtungsgegenstände und Möbel fest, die in Büro- und Wohngebäuden verwendet werden.
	GESUNDHEITSPRODUKTDEKLARATION Bietet vollständige Offenlegung potenziell bedenklicher Chemikalien in Produkten durch Vergleich der Produktinhaltsstoffe mit einer Reihe von priorisierten Roten Listen.
	NORDIC SWAN ECOLABEL Ist eine der weltweit strengsten Umweltzertifizierungen und ein leistungsstarkes Instrument für Hersteller und Markeninhaber, das eine Anleitung zur Verringerung der Umweltbelastung von der Produktion bis zum Verbrauch von Waren sowie eine glaubwürdige, von Dritten zertifizierte Orientierungshilfe für Verbraucher und professionellen Einkäufer bietet.



Besuchen Sie unseren
Boden-Konfigurator auf
www.amorim-deutschland.de



Foto von eigenem Raum hochladen
und sofort mit verlegtem Wunsch-
boden ansehen.