

**WICANDERS
WISE**

NACHHALTIGE KORK-BODENBELÄGE
GESAMTPREISLISTE 1/2024

Gültig ab dem 1. Januar 2024

AMORIM CORK FLOORING



WICANDERS WISE

Nachhaltig aus Überzeugung



Innenraumlufqualität

Entspricht den höchsten Standards der Raumlufqualität nach Tests auf mehr als 2.000 Chemikalien.



Geh- und Stehkomfort

Höchster Komfort auch beim Barfußgehen.



Wärmeisolierung

Optimale Bodentemperatur zu jeder Jahreszeit.



Stoßfestigkeit

Beste stoßdämpfende Eigenschaften



Ruhe

Reduziert den Trittschall um bis zu 53%.

Inhalt

| | |
|---|----|
| cork Essence – Kork-Fertigparkett | 4 |
| cork Go – Kork-Fertigparkett | 8 |
| cork inspire – Kork-Fertigboden | 12 |
| cork pure – Kork-Klebeparkett zur vollflächigen Verklebung | 16 |
| NEU wood Natural – Designboden | 22 |
| NEU wood inspire natural – Designboden | 26 |
| NEU wood Hydro Natural – Fertigboden | 30 |
| wood Resist ECO – Fertigboden | 34 |
| wood inspire – Designboden | 36 |
| wood pro – Designboden zur vollflächigen Verklebung | 42 |
| NEU stone Natural – Designboden | 44 |
| <hr/> | |
| Sockelleisten | 46 |
| Zubehör | 48 |
| Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung | 50 |
| Liefer- und Zahlungsbedingungen | 51 |

Druckbedingt kann es bei den gezeigten Abbildungen zu Abweichungen zum Original kommen.
Irrtümer und Änderungen sind möglich.
Veränderungen, die der Optimierung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.



cork Essence

Formate

905 x 295 x 10,5 mm (CORKLOC®)



schwimmende,
leimlose Verlegung



Identity Moonlight



Technische Eigenschaften


schützende Nutzschicht

Kork-Furnier

flexible, isolierende Kork-Basis 2,2 mm

hochverdichtete HDF Trägerplatte mit CORKLOC®

integrierte Kork-Dämmunterlage 1,5 mm



Oberflächen, Nutzungsklassen & Garantien



Kork-Fertigparkett

mit XTRAMATT versiegelter Oberfläche zur schwimmenden, leimlosen Verlegung



Fashionable Glacier
80001244 (C85J001)
 empf. Sockelleiste: **82000646-82000650**
 (VWDE3109 - VWDE3113) weiße Leisten



Fashionable Cement
80001246 (C85L001)
 empf. Sockelleiste: **82000646-82000650**
 (VWDE3109 - VWDE3113) weiße Leisten



Fashionable Grafite
80001247 (C85M001)
 empf. Sockelleiste: **82000646-82000650**
 (VWDE3109 - VWDE3113) weiße Leisten



Fashionable Antique White
80001288 (C88K001)
 empf. Sockelleiste: **82000646-82000650**
 (VWDE3109 - VWDE3113) weiße Leisten

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 76,896 | XTRAMATT | - | CORKLOC | 42,82 | 50,95 |



Novel Edge Natural
80001300 (C8G2001)
 empf. Sockelleiste: **82000656** (VWDE3601)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 76,896 | XTRAMATT | - | CORKLOC | 42,82 | 50,95 |



Originals Natural
80002234 (O801007)
 empf. Sockelleiste: **82000655** (VWDE3600)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 76,896 | XTRAMATT | - | CORKLOC | 28,53 | 33,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

Kork-Fertigparkett

mit XTRAMATT versiegelter Oberfläche zur schwimmenden, leimlosen Verlegung



Originals Harmony
80002236 (O821005)
 empf. Sockelleiste: **82000656** (VWDE3601)



Originals Shell
80002239 (O824003)
 empf. Sockelleiste: **82000657** (VWDE3602)




Originals Symphony
80002241 (O830003)
 empf. Sockelleiste: **82000657** (VWDE3602)



Originals Dawn
80002244 (O849003)
 empf. Sockelleiste: **82000657** (VWDE3602)



Originals Character
80002238 (O822002)
 empf. Sockelleiste: **82000656** (VWDE3601)



Originals Accent
80002243 (O841002)
 empf. Sockelleiste: **82000657** (VWDE3602)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 76,896 | XTRAMATT | – | CORKLOC | 38,61 | 45,95 |



Identity Moonlight
80001650 (I801002)
 empf. Sockelleiste: **82000658** (VWDE3603)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 76,896 | XTRAMATT | – | CORKLOC | 40,29 | 47,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

Kork-Fertigparkett

mit XTRAMATT versiegelter Oberfläche zur schwimmenden, leimlosen Verlegung



Identity Timide
80001651 (I802002)
 empf. Sockelleiste: **82000661** (VWDE3608)



Identity Silver
80001652 (I803002)
 empf. Sockelleiste: **82000666** (VWDE3624)




Identity Champagne
80001653 (I805002)
 empf. Sockelleiste: **82000667** (VWDE3625)



Identity Tea
80001657 (I810002)
 empf. Sockelleiste: **82000670** (VWDE3628)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 76,896 | XTRAMATT | – | CORKLOC | 40,29 | 47,95 |



Personality Moonlight
80002260 (P801002)
 empf. Sockelleiste: **82000658** (VWDE3603)



Personality Timide
80002262 (P802002)
 empf. Sockelleiste: **82000661** (VWDE3608)



Personality Champagne
80002263 (P805002)
 empf. Sockelleiste: **82000662** (VWDE3609)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 76,896 | XTRAMATT | – | CORKLOC | 38,61 | 45,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

cork Go

Format

905 x 295 x 10,5 mm



schwimmende,
leimlose Verlegung



Desire

Technische Eigenschaften




schützende Nutzschicht, XTRAMATT Finish

Kork-furnier, 0,8 mm

flexible, isolierende Kork-Basis 2,2 mm

HDF Trägerplatte mit CORKLOC®

integrierte Kork-Dämmunterlage 1,5 mm




Oberflächen, Nutzungsklassen & Garantien



Kork-Fertigparkett

mit XTRAMATT versiegelter Oberfläche zur schwimmenden, leimlosen Verlegung




Moment
80001631 (GA01002)
 empf. Sockelleiste:
82000655 (VWDE3600)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 111,072 | XTRAMATT | - | CORKLOC | 24,92 | 29,65 |



Desire
80001633 (GA21003)
 empf. Sockelleiste:
82000656 (VWDE3601)



Charm
80001636 (GB01003)
 empf. Sockelleiste:
82000667 (VWDE3625)



Allure
80001638 (GB02002)
 empf. Sockelleiste:
82000671 (VWDE3631)




Attraction
80001640 (GB03002)
 empf. Sockelleiste:
82000655 (VWDE3600)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 111,072 | XTRAMATT | - | CORKLOC | 35,67 | 42,45 |


Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

Kork-Fertigparkett


mit XTRAMATT versiegelter Oberfläche zur schwimmenden, leimlosen Verlegung




Dream
80001642 (GB05003)
 empf. Sockelleiste:
82000658 (VWDE3603)



Ambition
80001643 (GB06002)
 empf. Sockelleiste:
82000659 (VWDE3605)



Grit
80002131 (MF01003)
 empf. Sockelleiste:
82000661 (VWDE3608)



Sand
80002133 (MF02002)
 empf. Sockelleiste:
82000662 (VWDE3609)



Captivation
80001219 (C824001)
 empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
 (VWDE3109-3113) weiße Leisten



Gloomy
80001285 (C87X001)
 empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
 (VWDE3109-3113) weiße Leisten

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 111,072 | XTRAMATT | – | CORKLOC | 35,67 | 42,45 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.



Gloomy

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

cork inspire



Format

1225 x 195 x 7 mm



schwimmende,
leimlose Verlegung

Fashionable Grafite

Technische Eigenschaften



schützende HRT Nutzschrift
Nutzungsstufe 33

natürliches Korkfurnier

Komfort+ – hochverdichtete Korkschicht

PVC-freier Cork-Rigid-Core

Angle & Angle Klick-System

Komfort+
integrierte Korkunterlage



Oberflächen, Nutzungsklassen & Garantien



**Kork-Fertigboden,
wasserfest, zur schwimmenden, leimlosen Verlegung**



Fashionable Antique White
80003490 (AA8K001)

empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
(VWDE3109-3113) weiße Leisten



Fashionable Cement
80003491 (AA8L001)

empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
(VWDE3109-3113) weiße Leisten



Fashionable Grafite
80003492 (AA8M001)

empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
(VWDE3109-3113) weiße Leisten



Identity Moonlight
80003474 (AA2N001)

empf. Sockelleiste:
82000658 (VWDE3603)



Originals Harmony
80003486 (AA8F001)

empf. Sockelleiste:
82000656 (VWDE3601)



Originals Shell
80003485 (AA8E001)

empf. Sockelleiste:
82000657 (VWDE3602)


| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1225 x 195 x 7 mm | 1,911 | 84,084 | HRT | 4-seitige | Angle & Angle | 55,42 | 65,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

Kork-Fertigboden,
wasserfest, zur schwimmenden, leimlosen Verlegung



Shell Jasmin
80003483 (AA8C001)
empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
(VWDE3109-3113) weiße Leisten



Shell Marfim
80003484 (AA8D001)
empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
(VWDE3109-3113) weiße Leisten



Traces Marfim
80003480 (AA8A001)
empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
(VWDE3109-3113) weiße Leisten



Traces Natural
80003481 (AA8B001)
empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
(VWDE3109-3113) weiße Leisten



Traces Tea
80003477 (AA4M001)
empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
(VWDE3109-3113) weiße Leisten



Traces Jasmin
80003479
empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
(VWDE3109-3113) weiße Leisten

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1225 x 195 x 7 mm | 1,911 | 84,084 | HRT | 4-seitige | Angle & Angle | 55,42 | 65,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.



Shell Marfim

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

cork pure

Formate

900 x 300 x 4 mm
600 x 300 x 4 mm



vollflächige
Verklebung



Identity Tea

Technische Eigenschaften



Nutzschicht, naturbelassen oder vorversiegelt

natürliches Korkfurnier

hochverdichtete Korkschicht



Oberflächen, Nutzungsklassen & Garantien



* vorversiegelt: mindestens 1-2 Schichten W700 nach der Verlegung auftragen.
* naturbelassen: mindestens 3-4 Schichten W700 nach der Verlegung auftragen.

** vorversiegelt: mindestens 1-2 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen.
** naturbelassen: mindestens 3-4 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen.

Kork-Klebparkett

handgefertigte Korkfurniere sind echte Unikate zur vollflächigen Verklebung



Fashionable Grafite
80000408 (AJF7001)
 empf. Sockelleiste:
82000646-82000650 (VWDE3109-3113) weiße Leisten



Fashionable Antique White
80000275 (AJ5K001)
 empf. Sockelleiste:
82000646-82000650 (VWDE3109-3113) weiße Leisten



Fashionable Antracite
80000312 (AJ8Q002)
 empf. Sockelleiste:
82000646-82000650 (VWDE3109-3113) weiße Leisten



Fashionable Macchiato
80000376 (AJBN001)
 empf. Sockelleiste:
82000646-82000650 (VWDE3109-3113) weiße Leisten

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 900 x 300 x 4 mm | 2,70 | 10,8 | 216,00 | vorversiegelt | - | vollflächige Verklebung | 32,73 | 38,95 |



Originals Natural
80000201 (AJ02002) naturbelassen
80000220 (AJ2A003) vorversiegelt
 empf. Sockelleiste: **82000655** (VWDE3600)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | naturbelassen | - | vollflächige Verklebung | 19,96 | 23,75 |
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | vorversiegelt | - | vollflächige Verklebung | 23,32 | 27,75 |



Rhapsody Natural
80000216 (AJ25001) naturbelassen
80000378 (AJBO002) vorversiegelt
 empf. Sockelleiste: **82000657** (VWDE3602)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | naturbelassen | - | vollflächige Verklebung | 21,81 | 25,95 |
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | vorversiegelt | - | vollflächige Verklebung | 25,17 | 29,95 |

Weitere Artikel in 6 mm Aufbauhöhe erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an bzgl. Lieferzeit und Preis.

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

TIPP: NUTZEN SIE UNSEREN VORLEISERVICE
 Best.-Nr. 91500123

Kork-Klebeparkett

handgefertigte Korkfurniere sind echte Unikate zur vollflächigen Verklebung



Shell Natural
80000214 (AJ24001) naturbelassen
80000294 (AJ8E002) vorversiegelt
 empf. Sockelleiste: **82000657** (VWDE3602)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | naturbelassen | - | vollflächige Verklebung | 21,81 | 25,95 |
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | vorversiegelt | - | vollflächige Verklebung | 25,17 | 29,95 |



Symphony Natural
80000247 (AJ30001) naturbelassen
80000344 (AJAJ003) vorversiegelt
 empf. Sockelleiste: **82000657** (VWDE3602)



Traces Natural
80000212 (AJ22001) naturbelassen
80000292 (AJ8B002) vorversiegelt
 empf. Sockelleiste: **82000656** (VWDE3601)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | naturbelassen | - | vollflächige Verklebung | 25,17 | 29,95 |
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | vorversiegelt | - | vollflächige Verklebung | 28,53 | 33,95 |



Accent Natural
80000262 (AJ41001) naturbelassen
 empf. Sockelleiste: **82000657** (VWDE3602)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | naturbelassen | - | vollflächige Verklebung | 26,85 | 31,95 |

Weitere Artikel in 6 mm Aufbauhöhe erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an bzgl. Lieferzeit und Preis.

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

Kork-Klebeparkett

handgefertigte Korkfurniere sind echte Unikate zur vollflächigen Verklebung



Identity Natural

80000250 (AJ39001) naturbelassen

80000296 (AJ8F002) vorversiegelt

empf. Sockelleiste:

82000656 (VWDE3601)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | naturbelassen | - | vollflächige Verklebung | 25,17 | 29,95 |
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | vorversiegelt | - | vollflächige Verklebung | 29,37 | 34,95 |



Identity Moonlight

80000230 (AJ2N001)

empf. Sockelleiste: **82000658** (VWDE3603)



Identity Timide

80002525 (AJ2M002)

empf. Sockelleiste: **82000661** (VWDE3608)



Identity Silver

80002527 (AJ2Y002)

empf. Sockelleiste: **82000666** (VWDE3624)



Identity Eden

80002526 (AJ2P002)

empf. Sockelleiste: **82000668** (VWDE3626)



Identity Champagne

80000232 (AJ2O001)

empf. Sockelleiste: **82000667** (VWDE3625)



Identity Tea

80000236 (AJ2R001)

empf. Sockelleiste: **82000670** (VWDE3628)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | vorversiegelt | 4-seitig | vollflächige Verklebung | 29,37 | 34,95 |

Weitere Artikel in 6 mm Aufbauhöhe erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an bzgl. Lieferzeit und Preis.

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

**TIPP: NUTZEN SIE UNSEREN
VORLEISERVICE**
Best.-Nr. 91500123

Kork-Klebeparkett

handgefertigte Korkfurniere sind echte Unikate zur vollflächigen Verklebung



Personality Natural

80000264 (AJ49001) naturbelassen
empf. Sockelleiste: **82000657** (VWDE3602)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600x300x4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | naturbelassen | – | vollflächige Verklebung | 23,49 | 27,95 |



Personality Moonlight

80000266 (AJ4H001) vorversiegelt | 4-seitig gefast
empf. Sockelleiste: **82000658** (VWDE3603)



Personality Timide

80002529 (AJ3J003) vorversiegelt | 4-seitig gefast
empf. Sockelleiste: **82000661** (VWDE3608)



Personality Champagne

80000259 (AJ3K001) vorversiegelt | 4-seitig gefast
empf. Sockelleiste: **82000667** (VWDE3625)



Personality Tea

80000281 (AJ5T001) vorversiegelt | 4-seitig gefast
empf. Sockelleiste: **82000670** (VWDE3628)



Personality Eden

80002530 (AJ5S003) vorversiegelt | 4-seitig gefast
empf. Sockelleiste: **82000668** (VWDE3626)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | naturbelassen | 4-seitig | vollflächige Verklebung | 27,69 | 32,95 |

Weitere Artikel in 6 mm Aufbauhöhe erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an bzgl. Lieferzeit und Preis.

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.



Personality Tea

**TIPP: NUTZEN SIE UNSEREN
VORLEMSERVICE**
Best.-Nr. 91500123

wood Natural



Format

1220 x 185 x 9,0 mm
1830 x 185 x 10 mm



schwimmende,
leimlose Verlegung

Natural Oak Almond

Technische Eigenschaften

hochwertige schützende Nutzschiicht mit
synchrongeprägter 3d-Oberflächenstruktur

hochauflöser Digitaldruck auf Kork

Kork-Mittellage

hochverdichtete Trägerplatte

integrierte Kork-Trittschalldämmung



Nutzungsklassen & Garantien



PVC-freier Designboden auf HDF-Trägerplatte mit synchrongeprägter Oberflächenstruktur zur schwimmenden, leimlosen Verlegung.



Epoca Oak Dark Almond
80003637 · 1830 x 185 x 10 mm
80003570 · 1220 x 185 x 9,0 mm



Pure Oak
80003638 · 1830 x 185 x 10 mm
80003571 · 1220 x 185 x 9,0 mm



Pure Oak Grey
80003639 · 1830 x 185 x 10 mm
80003572 · 1220 x 185 x 9,0 mm



Farnia Oak Savannah
80003642 · 1830 x 185 x 10 mm
80003574 · 1220 x 185 x 9,0 mm



Ariana Oak
80003644 · 1830 x 185 x 10 mm
80003576 · 1220 x 185 x 9,0 mm



Smoke Oak Grey
80003649 · 1830 x 185 x 10 mm
80003581 · 1220 x 185 x 9,0 mm

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1830 x 185 x 10 mm | 2,032 | 89,408 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 42,82 | 50,95 |
| 1220 x 185 x 9,0 mm | 1,806 | 79,464 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 37,77 | 44,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

wood Natural

PVC-freier Designboden auf HDF-Trägerplatte mit synchrongeprägter Oberflächenstruktur zur schwimmenden, leimlosen Verlegung.



Panama Oak
80003656 · 1830 x 185 x 10 mm
80003588 · 1220 x 185 x 9,0 mm



Panama Oak Light Sand
80003657 · 1830 x 185 x 10 mm
80003589 · 1220 x 185 x 9,0 mm



Panama Oak Cognac
80003659 · 1830 x 185 x 10 mm
80003591 · 1220 x 185 x 9,0 mm



Dakota Oak
80003661 · 1830 x 185 x 10 mm
80003593 · 1220 x 185 x 9,0 mm



Dakota Oak Sand
80003662 · 1830 x 185 x 10 mm

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1830 x 185 x 10 mm | 2,032 | 89,408 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 42,82 | 50,95 |
| 1220 x 185 x 9,0 mm | 1,806 | 79,464 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 37,77 | 44,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

PVC-freier Designboden auf HDF-Trägerplatte mit synchrongeprägter Oberflächenstruktur zur schwimmenden, leimlosen Verlegung.



Dakota Oak Greyge
80003663 · 1830 x 185 x 10 mm
80003595 · 1220 x 185 x 9,0 mm



Essential Oak
80003612 · 1220 x 185 x 9,0 mm



Natural Oak Almond
80003666 · 1830 x 185 x 10 mm
80003598 · 1220 x 185 x 9,0 mm



Ginger Wood Camel
80003670 · 1830 x 185 x 10 mm
80003602 · 1220 x 185 x 9,0 mm



Ginger Wood Fume
80003671 · 1830 x 185 x 10 mm
80003603 · 1220 x 185 x 9,0 mm



Antique Oak Honey
80003685 · 1830 x 185 x 10 mm
80003620 · 1220 x 185 x 9,0 mm

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1830 x 185 x 10 mm | 2,032 | 89,408 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 42,82 | 50,95 |
| 1220 x 185 x 9,0 mm | 1,806 | 79,464 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 37,77 | 44,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

wood inspire natural

Format

1225 x 195 x 8,5 mm



schwimmende,
leimlose Verlegung



Ginger Wood Fume

Technische Eigenschaften

hochwertige schützende Nutzschicht mit
synchrongeprägter 3D-Oberflächenstruktur

hochaufgelöster Digitaldruck auf Kork


Komfort+ – hochverdichtete Korkschiicht

PVC-freier Cork-Rigid-Core

Komfort+ – integrierte Kork-Trittschalldämmung



Nutzungsklassen & Garantien



PVC-freier Designboden auf Kork-Trägerplatte mit synchrongeprägter Oberflächenstruktur zur schwimmenden, leimlosen Verlegung



Epoca Oak Dark Almond
80003924



Pure Oak
80003925



Pure Oak Grey
80003926



Farnia Oak Savannah
80003928



Ariana Oak
80003930



Smoke Oak Grey
80003935

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1225 x 195 x 8,5 | 1,911 | 84,084 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 55,52 | 65,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

PVC-freier Designboden auf Kork-Trägerplatte mit synchroneprägter Oberflächenstruktur zur schwimmenden, leimlosen Verlegung



Panama Oak
80003942



Panama Oak Light Sand
80003943



Panama Oak Cognac
80003945



Dakota Oak
80003947



Dakota Oak Sand
80003948

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1225 x 195 x 8,5 | 1,911 | 84,084 | Synchronepore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 55,52 | 65,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

PVC-freier Designboden auf Kork-Trägerplatte mit synchronegeprägter Oberflächenstruktur zur schwimmenden, leimlosen Verlegung



Dakota Oak Greyge
80003949



Natural Oak Almond
80003952



Ginger Wood Camel
80003956



Ginger Wood Fume
80003957



Antique Oak Honey
80003968

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1225 x 195 x 8,5 | 1,911 | 84,084 | Synchronepore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 55,52 | 65,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

wood Hydro Natural

Format

1225 x 195 x 5,5 mm
1525 x 195 x 7,0 mm



schwimmende,
leimlose Verlegung



Pure Oak

Technische Eigenschaften

hochwertige schützende Nuttschicht mit
synchrongeprägter 3d-Oberflächenstruktur

hochaufgelöster Digitaldruck auf Kork

Kork-Verbundkern



Nutzungsklassen & Garantien



Wasserfester Fertigboden mit Synchronpore und PVC-freiem Kork-Verbundkern, zur schwimmenden, leimlosen Verlegung.



Epoca Oak Dark Almond
80003805 · 1525 x 195 x 7 mm
80003746 · 1225 x 195 x 5,5 mm



Pure Oak
80003806 · 1525 x 195 x 7 mm



Pure Oak Grey
80003807 · 1525 x 195 x 7 mm
80003748 · 1225 x 195 x 5,5 mm



Farnia Oak Savannah
80003809 · 1525 x 195 x 7 mm



Ariana Oak
80003811 · 1525 x 195 x 7 mm
80003752 · 1225 x 195 x 5,5 mm



Smoke Oak Grey
80003816 · 1525 x 195 x 7 mm
80003757 · 1225 x 195 x 5,5 mm

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1525 x 195 x 7 mm | 1,784 | 78,496 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 38,61 | 45,95 |
| 1225 x 195 x 5,5 mm | 2,150 | 94,600 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 33,57 | 39,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

wood Hydro Natural

Wasserfester Fertigboden mit Synchronpore und PVC-freiem Kork-Verbundkern, zur schwimmenden, leimlosen Verlegung.




Panama Oak
80003823 · 1525 x 195 x 7 mm
80003764 · 1225 x 195 x 5,5 mm



Panama Oak Light Sand
80003824 · 1525 x 195 x 7 mm



Panama Oak Cognac
80003826 · 1525 x 195 x 7 mm
80003767 · 1225 x 195 x 5,5 mm



Dakota Oak
80003828 · 1525 x 195 x 7 mm
80003769 · 1225 x 195 x 5,5 mm



Dakota Oak Sand
80003829 · 1525 x 195 x 7 mm



Dakota Oak Greyge
80003830 · 1525 x 195 x 7 mm
80003771 · 1225 x 195 x 5,5 mm

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1525 x 195 x 7 mm | 1,784 | 78,496 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 38,61 | 45,95 |
| 1225 x 195 x 5,5 mm | 2,150 | 94,600 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 33,57 | 39,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

Wasserfester Fertigboden mit Synchronpore und PVC-freiem Kork-Verbundkern, zur schwimmenden, leimlosen Verlegung.



Essential Oak
80003782 · 1225 x 195 x 5,5 mm



Natural Oak Almond
80003833 · 1525 x 195 x 7 mm
80003774 · 1225 x 195 x 5,5 mm



Ginger Wood Camel
80003837 · 1525 x 195 x 7 mm
80003778 · 1225 x 195 x 5,5 mm



Ginger Wood Fume
80003838 · 1525 x 195 x 7 mm



Antique Oak Honey
80003849 · 1525 x 195 x 7 mm
80003790 · 1225 x 195 x 5,5 mm

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1525 x 195 x 7 mm | 1,784 | 78,496 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 38,61 | 45,95 |
| 1225 x 195 x 5,5 mm | 2,150 | 94,600 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 33,57 | 39,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

wood Resist ECO

Format

1220 x 185 x 10,5 mm



schwimmende,
leimlose Verlegung



Mountain Oak

Technische Eigenschaften



fertigveredelte Oberfläche, frei von PVC, Weichmachern, Chlor und Lösungsmitteln,
feuchtigkeitsresistent

hochaufgelöste Dekorschicht

hochverdichtete Korkschicht 1,3 mm

hochverdichtete HDF-Trägerplatte mit CORKLOC®

integrierte Kork-Dämmunterlage 2,2 mm



Oberflächen, Nutzungsklassen & Garantien



Fertigboden, PVC-frei
mit Holzoptik zur schwimmenden, leimlosen Verlegung



Manor Oak
80001618 (FDYE001)
empf. Sockelleiste
82000730 (VWDE4139)



Ocean Oak
80001619 (FDYF001)
empf. Sockelleiste
82000392 (RW70083)



Dark Onyx Oak
80001622 (FDYK001)
empf. Sockelleiste
82000785 (VWDE4219)



Diamond Oak
80001621 (FDYI001)
empf. Sockelleiste
82000726 (VWDE4135)



Field Oak
80001620 (FDYG001)
empf. Sockelleiste
82000679 (VWDE4055)



Mocca Oak
80001623 (FDYL001)
empf. Sockelleiste
82000680 (VWDE4059)



Mountain Oak
80001615 (FDYA001)
empf. Sockelleiste
82000707 (VWDE4099)



Quartz Oak
80001624 (FDYM001)
empf. Sockelleiste
82000795 (VWDE4229)



Royal Oak
80001617 (FDYD001)
empf. Sockelleiste
82000791 (VWDE4225)



Sprucewood
80001616 (FDYB001)
empf. Sockelleiste
82000680 (VWDE4059)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1220 x 185 x 10,5 mm | 1,806 | 72,24 | PVC-freie Nuttschicht | 4-seitig | CORKLOC | 41,97 | 49,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

wood inspire SRT

Format

1225 x 195 x 7,3 mm



schwimmende,
leimlose Verlegung



Treehouse

Technische Eigenschaften



fertigveredelte Oberfläche, frei von PVC, Weichmachern,
Chlor und Lösungsmitteln, feuchtigkeitsresistent


hochauflösender Digitaldruck (bedruckter Film)

Komfort+ – hochverdichtete Korkschicht

PVC-freier Cork-Rigid-Core

Angle & Angle Klick-System

Komfort+
Integrierte Korkunterlage



Oberflächen, Nutzungsklassen & Garantien



PVC-freier Designboden, wasserfest mit Cork-Rigid-Core,
zur schwimmenden, leimlosen Verlegung.



Beach House
80003520

empf. Sockelleiste:
82000783 (VWDE4217)



Contempo Ivory
80003515

empf. Sockelleiste:
82000778 (VWDE4212)



Contempo Copper
80003513

empf. Sockelleiste:
82000776 (VWDE4210)



Contempo Loft
80003512

empf. Sockelleiste:
82000775 (VWDE4209)



Farmhouse
80003519

empf. Sockelleiste:
82000781 (VWDE4215)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1225 x 195 x 7,3 mm | 1,911 | 84,084 | SRT | 4-seitige | Angle & Angle | 55,42 | 65,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

PVC-freier Designboden, wasserfest mit Cork-Rigid-Core,
zur schwimmenden, leimlosen Verlegung.



Mountain Oak
80003526

empf. Sockelleiste:
82000707 (VWDE4099)



Natural Light Oak
80003517

empf. Sockelleiste:
82000780 (VWDE4214)



Manor Oak
80003530

empf. Sockelleiste:
82000730 (VWDE4139)



Field Oak
80003532

empf. Sockelleiste:
82000679 (VWDE4055)



Cyber Oak
80003534

empf. Sockelleiste:
82000679 (VWDE4055)



Mocca Oak
80003536

empf. Sockelleiste:
82000680 (VWDE4059)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1225 x 195 x 7,3 mm | 1,911 | 84,084 | SRT | 4-seitige | Angle & Angle | 55,42 | 65,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

Viele Dekore finden Sie auch in unserer
wood Resist ECO Kollektion
sowie zur vollflächigen Verklebung in der
wood pro Kollektion



Sprucewood
80003527

empf. Sockelleiste:
82000680 (VWDE4059)



Royal Oak
80003529

empf. Sockelleiste:
82000791 (VWDE4225)



Ocean Oak
80003531

empf. Sockelleiste:
82000392 (RW70083)



Diamond Oak
80003533

empf. Sockelleiste:
82000726 (VWDE4135)



Chocolate Brown Oak
80003523

empf. Sockelleiste:
82000786 (VWDE4220)



Quartz Oak
80003537

empf. Sockelleiste:
82000795 (VWDE4229)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1225 x 195 x 7,3mm | 1,911 | 84,084 | SRT | 4-seitige | Angle & Angle | 55,42 | 65,95 |

PVC-freier Designboden, wasserfest mit Cork-Rigid-Core,
zur schwimmenden, leimlosen Verlegung.



Natural Dark Oak
80003516

empf. Sockelleiste:
82000779 (VWDE4213)



Barnwood
80003525

empf. Sockelleiste:
82000788 (VWDE4222)



White Forest Oak
80003521

empf. Sockelleiste:
82000784 (VWDE4218)



Treehouse
80003518

empf. Sockelleiste:
82000782 (VWDE4216)



Dark Forest Oak
80003522

empf. Sockelleiste:
82000785 (VWDE4219)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1225 x 195 x 7,3 mm | 1,911 | 84,084 | SRT | 4-seitige | Angle & Angle | 55,42 | 65,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.



Sprucewood

wood pro

Format

1230 x 200 x 4 mm



vollflächige
Verklebung



Ocean Oak

Technische Eigenschaften



fertigveredelte Oberfläche, frei von PVC, Weichmachern,
Chlor und Lösungsmitteln, feuchtigkeitsresistent

hochauflösender Digitaldruck (bedruckter Film)

PVC-freier Cork-Rigid-Cork

Komfort+
Integrierte Korkunterlage



Oberflächen, Nutzungsklassen & Garantien



Designboden mit Holzoptik zur vollflächigen Verklebung



Field Oak
80000183 (AGYG001)
 empf. Sockelleiste:
82000679 (VWDE4055)



Ocean Oak
80000182 (AGYF001)
 empf. Sockelleiste:
82000392 (RW70083)



Quartz Oak
80000187 (AGYM001)
 empf. Sockelleiste:
82000795 (VWDE4229)



Mocca Oak
80000186 (AGYL001)
 empf. Sockelleiste:
82000680 (VWDE4059)



Mountain Oak
80000178 (AGYA001)
 empf. Sockelleiste:
82000707 (VWDE4099)



Sprucewood
80000179 (AGYB001)
 empf. Sockelleiste:
82000680 (VWDE4059)



Manor Oak
80000181 (AGYE001)
 empf. Sockelleiste:
82000730 (VWDE4139)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 1230 x 200 x 4 mm | 2,46 | 108,24 | SRT | – | vollflächige Verklebung | 41,97 | 49,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

stone Natural

Format

905 x 295 x 9 mm



schwimmende,
leimlose Verlegung



Basaltina Stone Grey

Technische Eigenschaften

hochwertige schützende Nutzschiicht mit
synchrongeprägter 3d-Oberflächenstruktur

hochaufgelöster Digitaldruck auf Kork

Kork-Mittellage

hochverdichtete Trägerplatte

integrierte Kork-Trittschalldämmung



Nutzungsklassen & Garantien




PVC-freier Designboden auf HDF-Trägerplatte mit synchrongeprägter Oberflächenstruktur zur schwimmenden, leimlosen Verlegung.



Minimal Stone
80003892



Minimal Stone White
80003893



Elegant Plaster White
80003901



Microcement
80003907



Microcement Greige
80003908

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905x295x9 mm | 2,136 | 76,896 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | - | 2G | 42,82 | 50,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

Sockelleisten


Sockelleiste aus Massivkork

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------------------|-------------------|
| 81000051 (M014003) | Kork-Massiv natur |

empf. VK exkl. MwSt. €/St. **4,58**
empf. VK inkl. 19% MwSt. €/St. 5,45

Format: 900 x 70 x 8 mm | **Bund à 5 Stück**
Karton à 16 Bund | Palette auf Anfrage

Querschnitt:
Massiveiste
900 x 70 x 8 mm



Sockelleiste Kork-Furnier „50“ mit Clip-Technik, passend u. a. für Korkböden aus **cork** Go, Essence, Pure

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|
| 82000655 (VWDE3600) | Kork fein / Moment / Attraction | 82000657 (VWDE3602) | Struktur | 82000656 (VWDE3601) | Schiffsboden / Desire |

empf. VK exkl. MwSt. €/St. **16,76** empf. VK exkl. MwSt. €/St. **16,76** empf. VK exkl. MwSt. €/St. **17,61**
empf. VK inkl. 19% MwSt. €/St. 19,95 empf. VK inkl. 19% MwSt. €/St. 19,95 empf. VK inkl. 19% MwSt. €/St. 20,95

Format: 2400 x 50 x 20 mm | **Bund à 2 Stück** | Palette auf Anfrage

Sockelleiste Kork-Furnier „50“ mit Clip-Technik „Struktur“, passend u. a. für Korkböden aus **cork** Go, Essence, Pure

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 82000658 (VWDE3603) | Moonlight / Dream | 82000661 (VWDE3608) | Timide / Impulse / Grit | 82000671 (VWDE3631) | Allure |
| 82000659 (VWDE3605) | Eden / Appeal / Ambition | 82000662 (VWDE3609) | Champagne / Sand | | |

empf. VK exkl. MwSt. €/St. **17,61**
empf. VK inkl. 19% MwSt. €/St. 20,95

Format: 2400 x 50 x 20 mm | **Bund à 2 Stück** | Palette auf Anfrage


Sockelleiste Kork-Furnier „50“ mit Clip-Technik „Schiffsboden“, passend u. a. für Korkböden aus **cork** Go, Essence, Pure

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| 82000666 (VWDE3624) | Silver | 82000668 (VWDE3626) | Eden |
| 82000667 (VWDE3625) | Champagne / Charm | 82000670 (VWDE3628) | Tea |

Format: 2400 x 50 x 20 mm
Bund à 2 Stück | Palette auf Anfrage

empf. VK exkl. MwSt. €/St. **18,87**
empf. VK inkl. 19% MwSt. €/St. 22,45


Querschnitt:
Sockelleiste
mit Clip-Technik
50 x 20 mm



Folienummantelte MDF-Leiste „60“ mit Clip-Fräsung,
passend für wood Resist ECO, pro, inspire SRT

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|
| 82000783 (VWDE4217) | Beach House | 82000680 (VWDE4059) | Mocca Oak / Sprucewood |
| 82000778 (VWDE4212) | Contempo Ivory | 82000791 (VWDE4225) | Royal Oak |
| 82000776 (VWDE4210) | Contempo Copper | 82000392 (RW70083) | Ocean Oak |
| 82000775 (VWDE4209) | Contempo Loft | 82000726 (VWDE4135) | Diamond Oak |
| 82000777 (VWDE4211) | Contempo Rust | 82000785 (VWDE4219) | Dark Onyx Oak |
| 82000781 (VWDE4215) | Farmhouse | 82000795 (VWDE4229) | Quartz Oak |
| 82000787 (VWDE4221) | Mystic Grey Oak | 82000779 (VWDE4213) | Natural Dark Oak |
| 82000707 (VWDE4299) | Mountain Oak | 82000788 (VWDE4222) | Barnwood |
| 82000673 (VWDE4049) | Highland Oak | 82000784 (VWDE4218) | White Forest Oak |
| 82000730 (VWDE4139) | Manor Oak | 82000780 (VWDE4214) | Natural Light Oak |
| 82000679 (VWDE4055) | Field Oak / Cyber Oak | 82000786 (VWDE4220) | Chocolate Brown Oak |
| 82000383 (RW70056) | Eiche „Alaska“ / Eiche Sepia | 82000782 (VWDE4216) | Treehouse |
| 82000392 (RW70083) | Eiche „Sand“ / Pastel Oak Ocean Oak / Wheat Oak | 82000785 (VWDE4219) | Dark Forest Oak |

Querschnitt:
Folienummantelte
Sockelleiste mit
Clip-Technik
60 x 15 mm



Format: 2400 x 60 x 15 mm
Bund à 2 Stück | Palette auf Anfrage

empf. VK exkl. MwSt. €/St.
empf. VK inkl. 19% MwSt. €/St.

18,03
21,45

Sockelleisten


Folienummantelte, weiße MDF-Leiste „40“ mit Clip-Fräsung

| Art.-Nr. | Bezeichnung | empf. VK exkl. MwSt. €/Stück | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Stück |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| 82000646 (VWDE3109) | Sockelleiste Weiß-Kubisch | 12,14 | 14,45 |

Format: 2400 x 40 x 15 mm | **Bund à 10 Stück** | Palette auf Anfrage

Passende Clips für diese Leisten:

82000651 (VWDE3213) **82000652** (VWDE3214) **82000653** (VWDE3215)



Querschnitt:
Sockelleiste **82000646** (VWDE3109)
40 x 15 mm



Folienummantelte, weiße MDF-Leiste „70“ mit Clip-Fräsung

| Art.-Nr. | Bezeichnung | empf. VK exkl. MwSt. €/Stück | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Stück |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 82000647 (VWDE3110) | Sockelleiste Weiß-Hamburger | 13,82 | 16,45 |
| 82000649 (VWDE3112) | Sockelleiste Weiß-Kubisch | 13,82 | 16,45 |

Format: 2400 x 70 x 18 mm | **Bund à 8 Stück** | Palette auf Anfrage

Passende Clips für diese Leisten:

82000651 (VWDE3213) **82000652** (VWDE3214) **82000653** (VWDE3215)



Querschnitt:
Sockelleiste
82000647 (VWDE3110) links
82000649 (VWDE3112) rechts
70 x 18 mm



Folienummantelte, weiße MDF-Leiste „100“ mit Clip-Fräsung

| Art.-Nr. | Bezeichnung | empf. VK exkl. MwSt. €/Stück | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Stück |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 82000648 (VWDE3111) | Sockelleiste Weiß-Hamburger | 19,29 | 22,95 |
| 82000650 (VWDE3113) | Sockelleiste Weiß-Kubisch | 19,29 | 22,95 |

Format: 2400 x 100 x 18 mm | **Bund à 6 Stück** | Palette auf Anfrage

Passende Clips für diese Leisten:

82000651 (VWDE3213) **82000652** (VWDE3214) **82000653** (VWDE3215)



Querschnitt:
Sockelleiste
82000648 (VWDE3111) links
82000650 (VWDE3113) rechts
100 x 18 mm

Zubehör

Trittschalldämmung / Untertapete

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit | Format | Karton- inhalt | Paletten- inhalt | empf. VK exkl. MwSt. €/Einheit | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Einheit |
|--------------------------|---|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| 70014051 | NATURE 4 mm TDP - ca. 4 mm Rollkork | 10 m ² = Rolle | 10 x 1,0 m x 4 mm | 1 Rollen | 30 Rollen | 74,23 | 88,30 |
| 70003904 | NATURE 6 mm PK - ca. 6 mm Rollkork | 10 m ² = Rolle | 10 x 1,0 m x 6 mm | 1 Rollen | 22 Rollen | 115,93 | 137,96 |
| 70005819 | NATURE VB 2 mm TDP - ca. 2 mm Rollkork | 10 m ² = Rolle | 10 x 1,0 m x 2 mm | 1 Rollen | 18 Rollen | 54,43 | 64,77 |
| 70015192 | PROFILE 2,5 mm TDP - ca. 2,5 mm Rollkork | 10 m ² = Rolle | 10 x 1,0 m x 2,5 mm | 1 Rollen | 48 Rollen | 76,28 | 90,77 |
| 70007745 (86150) | TDP | 10 m ² = Rolle | 10 x 1,0 m x 1,8 mm | 1 Rolle | 70 Rollen | 30,67 | 36,50 |
| 70025566 (86152) | TDP | 30 m ² = Rolle | 30 x 1,0 m x 2 mm | 1 Rolle | 24 Rollen | 92,03 | 109,52 |
| 70000195 (86002)* | TDP | 5 m ² = Rolle | 10 x 0,5 m x 2 mm | 9 Rollen | 144 Rollen | 33,19 | 39,50 |
| 70000196 (86004)* | TDP/PK | 5 m ² = Rolle | 10 x 0,5 m x 4 mm | 4 Rollen | 64 Rollen | 61,30 | 72,95 |
| 70000210 (86046)* | TDP/PK | 4 m ² = Rolle | 4 x 1,0 m x 6 mm | 6 Rollen | 72 Rollen | 83,99 | 99,95 |
| 70000199 (86154)* | TDP | 15 m ² = Rolle | 15 x 1,0 m x 4 mm | 1 Rolle | 24 Rollen | 193,24 | 229,95 |
| 70000201 (86156)* | PK | 15 m ² = Rolle | 15 x 1,0 m x 6 mm | 1 Rolle | 12 Rollen | 285,67 | 339,95 |
| 70001550 (86905)* | PK | 0,54 m ² = Stück | 0,9 x 0,6 m x 5 mm | 30 Stück | 24 Karton | 10,04 | 11,95 |
| 70001551 (86910)* | PK | 0,54 m ² = Stück | 0,9 x 0,6 m x 10 mm | 16 Stück | 24 Karton | 18,45 | 21,95 |

*) auslaufend

TDP = Trittschalldämmung unter Fertigparkett und Laminat | PK = Pinkork

Sockelleisten werden grundsätzlich per Stück berechnet. Der angegebene Preis ist der Stückpreis pro Sockelleiste. Die Abnahme versteht sich bundweise.

Klebstoffe

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Verbrauch | Gebindegröße/ Einheit | Kartoninhalt | Paletteninhalt | empf. VK exkl. MwSt. €/Einheit | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Einheit |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------|--|
| 82000066 (CW02006) | Kontaktkleber Latex (W-240) für cork | 250 g/m ² | 1 kg/kg | 12 Gebinde | 32 Karton | 17,34 | 20,63 |
| 82000067 (CW02010) | Kontaktkleber Latex (W-240) für cork | 250 g/m ² | 5 kg/kg | | 72 Gebinde | 16,33 | 19,43 |
| 82000069 (CW02021) | Dispersionskleber (W-336) für wood Go, Hydrocork | 350 g/m ² | 6 kg/kg | | 72 Gebinde | 12,27 | 14,60 |
| 82000070 (CW02025) | Dispersionskleber (W-336) für wood Go, Hydrocork | 350 g/m ² | 12 kg/kg | | 52 Gebinde | 12,27 | 14,60 |

Pflegemittel

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Verbrauch pro Anstrich | Gebindegröße/ Einheit | Kartoninhalt | Paletteninhalt | empf. VK exkl. MwSt. €/Einheit | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Einheit |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------|--|
| 82000051 (AW12016) | Power Strip, Grundreiniger für behandelte Oberflächen | 1l/100 m ² | 1 l/l | 12 Gebinde | 40 Karton | 11,30 | 13,45 |
| 82000052 (AW12018) | Soft Cleaner, Unterhaltsreiniger für alle Oberflächen | | 1 l/l | 12 Gebinde | 40 Karton | 9,62 | 11,45 |
| 82000054 (AW12041) | Power Polish, Erstpflge und Unterhaltsreiniger für alle Oberflächen* | | 1 l/l | 12 Gebinde | 40 Karton | 15,50 | 18,45 |
| 82000055 (AW12042) | Power Polish, Erstpflge und Unterhaltsreiniger für alle Oberflächen* | | 5 l/l | 4 Gebinde | 32 Karton | 14,66 | 17,45 |

*) außer **wood** Essence

Lacke

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Verbrauch pro Anstrich | Gebindegröße/ Einheit | Kartoninhalt | Paletteninhalt | empf. VK exkl. MwSt. €/Einheit | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Einheit |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------|--|
| 82000063 (AW32017) | Wasserlack (W-700) | 120 ml/m ² | 1 l/l | 12 Gebinde | 40 Karton | 30,21 | 35,95 |
| 82000060 (AW32013) | Wasserlack (W-700) | 120 ml/m ² | 5 l/l | 4 Gebinde | 24 Karton | 27,27 | 32,45 |
| 82000061 (AW32014) | Wasserlack (W-2000) 2-Komponenten | 120 ml/m ² | 1 l/l | 12 Gebinde | 30 Karton | 57,52 | 68,45 |
| 82000062 (AW32016) | Wasserlack (W-2000) 2-Komponenten | 120 ml/m ² | 5 l/l | 4 Gebinde | 32 Karton | 47,44 | 56,45 |
| 82000064 (AW32024) | Power Contact* | 20-30 g/m ² | 0,75 l/Fl. | 4 Gebinde | 84 Karton | 63,82 | 75,95 |

*) Primer zur Nachbehandlung HPS/WRT

Presskork Randstreifen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Format | Kartoninhalt | empf. VK exkl. MwSt. €/Stück | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Stück |
|---------------------------|------------------------|------------------|--------------|------------------------------------|--|
| 82000857 (YT01002) | Presskork-Randstreifen | 900 x 10 x 8 mm | 800 Stück | 0,53 | 0,63 |
| 82000858 (YT01003) | Presskork-Randstreifen | 900 x 10 x 10 mm | 600 Stück | 0,61 | 0,73 |
| 82000859 (YT01004) | Presskork-Randstreifen | 900 x 10 x 15 mm | 450 Stück | 0,67 | 0,80 |
| 82000856 (YT01001) | Presskork-Randstreifen | 900 x 10 x 22 mm | 350 Stück | 0,90 | 1,07 |

Abnahme in vollen Kartons

Befestigungsclips für Sockelleisten

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Packinhalt/ Kartoninhalt | Paletteninhalt | empf. VK exkl. MwSt. €/Stück | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Stück |
|----------------------------|--|-----------------------------|----------------|------------------------------------|--|
| 82000652 (VWDE3214) | Clips für Leisten „40“/„50“ „58“/„60“ „70“/„100“ | Pack à 12 Stück | auf Anfrage | 6,76 | 8,05 |
| 82000653 (VWDE3215) | Clips für Leisten „40“/„50“ „58“/„60“ „70“/„100“ | Karton à 30 St. | auf Anfrage | 14,33 | 17,05 |
| 82000651 (VWDE3213) | Clips für Leisten „40“/„50“ „58“/„60“ „70“/„100“ | Karton à 50 St. | auf Anfrage | 20,55 | 24,45 |

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Vorbeugende Pflege

Um die Bodenoberfläche besser zu schützen, sollten Fußmatten an allen Eingangsbereichen ausgelegt werden, damit Schmutz und Staub aufgefangen werden. Die Intensität der Bodenpflege hängt stark von dessen Beanspruchung ab. Damit Sie lange Freude an Ihrem Wicanders Boden haben, empfehlen wir, die hier genannten Pflege- und Reinigungsprodukte von Wicanders zu verwenden. Versehen Sie die Füße von Stühlen und anderen Möbelstücken mit geeigneten Filzgleitern. Vermeiden Sie es, Möbel über den Boden zu schieben. Achten Sie darauf, dass Laufrollen (Typ W) unter Möbeln dem Gewicht des Möbelstücks angepasst sind. Bitte achten Sie stets darauf, keine übermäßige Feuchtigkeit auf dem Boden zu belassen. Zur dauerhaften Werterhaltung eines Kork-Fußbodens ist es unerlässlich, ein gesundes Raumklima (50 % - 70 % rel. Luftfeuchte und ca. 21° C Temperatur) einzuhalten.

Tipps zur Verlegung, Reinigung und Pflege:

- Verlegen Sie Bodenelemente aus verschiedenen Paketen gleichzeitig, um eine optisch angenehme Farbzusammenstellung zu erhalten.
- Kork ist ein natürliches Material. Daher kann es bei Sonneneinstrahlung zu Farbveränderungen kommen, da Kork dazu neigt heller zu werden.
- Kork und Holz sind Naturprodukte. Optische Abweichungen untereinander oder zu Mustern sind unvermeidlich.
- Legen Sie zum vorbeugenden Schutz vor Staub und Schmutz Fußmatten in allen Eingangsbereichen aus.
- Schützen Sie den Boden vor Lösungsmitteln, Wachs und chemischen Produkten, da sie den Boden nachhaltig verschmutzen können.
- Reinigen Sie den Boden nicht mit industriellen und wasserintensiven Reinigungsmaschinen.
- Verwenden Sie für die Reinigung und Pflege nur die von Wicanders empfohlenen Produkte.

Verwenden Sie niemals

- Matten mit Gummi- oder Latexrücken, da sie Verfärbungen auf dem Boden hinterlassen können.
- Scheuermilch.
- Reinigungsprodukte mit chemischen Lösungsmitteln, wie z. B. Azeton, da sie den Boden auf Dauer beschädigen können.
- Drahtbürsten zum Fegen der Wicanders Böden.

Wicanders SOFT CLEANER

ist für alle Wicanders Böden geeignet. Es ist ein mildes Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung und Entfernung von Schmutz und Staub. Wicanders SOFT CLEANER wird dem Wischwasser hinzugefügt.

Wicanders Power Polish

eignet sich für jegliche Oberflächen des Wicanders Sortiments und sollte, je nach Nutzungsintensität des Bodens, in entsprechenden Intervallen aufgetragen werden. Es verleiht dem Boden eine zusätzliche Schutzschicht für starke Beanspruchung und ist ein selbstglänzendes Pflegemittel mit Polymeren und Reinigungszusätzen. Auf den Wicanders Böden sorgt es für einen zusätzlichen Schutz für die tägliche Beanspruchung. Wicanders Power Polish wird unverdünnt aufgetragen.

Wicanders POWER STRIP

eignet sich für alle Wicanders Böden. Es ist ein Grundreinigungsmittel, mit dem sich Wachsschichten, ältere Reinigungs- und Pflegemittel sowie Schmutzflecken entfernen lassen. Wicanders POWER STRIP darf nur verdünnt verwendet werden.

| Reinigungs- und Pflegemittel | für alle Oberflächen aus WICANDERS® | Verdünnen | Trocknen | Verbrauch |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| Power Strip | Ja | mit Wasser 1:20 | ca. 15 Minuten | ca. 1l/100 m ² |
| Soft Cleaner | Ja | mit Wasser 1:50-1:200 | ca. 15 Minuten | ca. 100-200 ml/100 m ² |
| Power Polish | Ja | direkt auftragen | ca. 30 Minuten | ca. 3l/100 m ² |

Liefer- und Zahlungsbedingungen

I. Allgemeines

AMORIM Deutschland GmbH - nachfolgend Verkäufer genannt - liefert ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Soweit diese nichts anderes bestimmen, gilt das Gesetz. Etwaige abweichende Bedingungen des Käufers haben keine Gültigkeit. Ihnen wird ausdrücklich widersprochen. Durch die Aufgabe seiner Bestellung erkennt der Käufer die nachstehenden Bedingungen als verbindlich an. Per Fax, per Mail, telefonisch oder mündlich erfolgte Bestellungen sind für den Verkäufer nur verbindlich, wenn und soweit sie schriftlich bestätigt wurden. Mündliche Zusagen der Vertreter und Angestellten des Verkäufers bedürfen, insbesondere soweit sie im Widerspruch zu diesen Bedingungen stehen, für Ihre Rechtsverbindlichkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Verkäufer. Dem Käufer gelieferte Musterkollektionen werden berechnet. Bestandteil dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind sämtliche Verarbeitungsanleitungen, die jeder Lieferung beigelegt sind. In allen Rechnungen kommt der jeweils geltende Mehrwertsteuersatz zur Anwendung. Alle empfohlenen Verkaufspreise enthalten die zzt. gültige Mehrwertsteuer.

II. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar sofort nach Erhalt der Ware netto, soweit nichts anderes vereinbart worden ist. Bei Zahlung nach Fälligkeit und vor Verzugsbeginn werden Kaufleuten gegenüber Fälligkeitszinsen in Höhe von 5% berechnet. Wechsel werden nur gegen Vergütung der Diskont- und Einzugsgebühren in Zahlung genommen und gelten, ebenso wie Schecks, erst nach Einlösung derselben als Zahlung. Der Käufer kommt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug, wenn er auf eine Mahnung des Verkäufers, die nach Eintritt der Fälligkeit der Zahlungsverpflichtung erfolgt, nicht zahlt. Unabhängig davon kommt der Käufer in Verzug, wenn er nicht zu einem im Vertrag kalendermäßig bestimmten Zeitpunkt Zahlung leistet. Die gesetzliche Regelung, wonach der Käufer 30 Tage nach Zugang einer Rechnung automatisch in Verzug gerät, bleibt unberührt. Der Käufer kann gegen Ansprüche des Verkäufers nicht aufrechnen, es sei denn, die Forderung des Käufers ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

III. Haftung

1. Mängelansprüche

1.1. Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rückgabepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist dem Verkäufer hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von fünf Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung des Verkäufers für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 1.2. Glaubt der Käufer, Grund zur Beanstandung der gelieferten Ware zu haben, hat die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung der Ware zu unterbleiben. Nach Aufforderung durch den Verkäufer und nach dessen Wunsch ist ihm die Ware ganz oder in Form fehlerhafter Musterstücke zur Prüfung zu übersenden. Die Übersendung hat frei zu erfolgen.

1.3. Unsere Artikel sind Naturprodukte. Farb- und Strukturabweichungen, insbesondere bei den gebeizten/gefärbten Tönen, sind unvermeidlich und können nicht als Mangel geltend gemacht werden. Eine Gewähr für Farb- und Strukturübereinstimmung zwischen den Mustern der Musterkollektionen und den Warenlieferungen kann nicht übernommen werden. Geringfügige Maßabweichungen, die sich bei der Stabilisierung des Materials ergeben, sind unvermeidbar und berechtigen nicht zur Beanstandung.

1.4. Verlangt der Käufer Nacherfüllung, so steht das Wahlrecht, den Mangel zu beseitigen oder neu zu leisten, stets dem Verkäufer zu. Das Recht des Verkäufers, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

1.5. Der Verkäufer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

1.6. Der Käufer hat dem Verkäufer die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben bzw. vor Ort begutachten zu lassen. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Käufer dem Verkäufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn der Verkäufer ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet war.

1.7. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), trägt der Verkäufer, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann der Verkäufer vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungs-verlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar.

1.8. Will der Käufer wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung von dem Vertrag zurücktreten, die Vergütung mindern oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen, so gilt die Nacherfüllung erst dann als fehlergeschlagen, wenn der Käufer dem Verkäufer erfolglos mindestens zwei Mal eine angemessene Frist zur Nacherfüllung bestimmt hat, es sei denn, es ergibt sich aus der Art der Leistungen oder des Mangels oder den sonstigen Umständen, dass eine niedrigere oder höhere Zahl von Fristsetzungen angemessen ist.

1.9. Die Rechte des Käufers, Nachlieferungen zu verlangen oder von dem Vertrag zurückzutreten, sind bei unerheblichen Sachmängeln ausgeschlossen. Bei unerheblichen Sachmängeln ebenfalls ausgeschlossen sind die Rechte des Käufers, Nachbesserungen zu beanspruchen, den Mangel selbst zu beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen oder die Vergütung zu mindern.

1.10. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr; außerdem erlöschen Mängelansprüche, wenn sie nicht innerhalb einer Frist von 6 Monaten seit der schriftlichen Ablehnung durch den Verkäufer gerichtlich geltend gemacht werden. Die beiden vorstehenden Halbsätze gelten nicht für Schadensersatzansprüche gemäß nachfolgend 2.

2. Schadensersatz

2.1. Der Verkäufer haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen. Die Haftung ist der Höhe nach beschränkt auf den Ersatz des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens.

2.2. Ferner haftet der Verkäufer für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen. Die Haftung ist der Höhe nach beschränkt auf den Ersatz des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens.

2.3. Der Verkäufer haftet schließlich für Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung vertragswesentlicher Pflichten durch ihn oder einen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Insofern ist der Schaden der Höhe nach beschränkt auf den Ersatz des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens. Die Haftung ist der Höhe nach beschränkt auf das Dreifache der vereinbarten Vergütung. In jedem Falle ist nur der vertragstypische vorhersehbare Schaden zu ersetzen.

3. Die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche gemäß Ziff. III. 2.3. beträgt ein Jahr. Außerdem erlöschen Mängelansprüche, wenn sie nicht innerhalb einer Frist von 6 Monaten seit der schriftlichen Ablehnung durch den Verkäufer gerichtlich geltend gemacht werden; gleiches gilt für Schadensersatzansprüche gemäß Ziff. III. 2.1 und 2.2.

4. Fälle höherer Gewalt, die den Verkäufer ganz oder teilweise an der Erfüllung seiner Verpflichtungen hindern, entbinden den Käufer bis zum Wegfall der höheren Gewalt von der Erfüllung der Verpflichtungen. Der Verkäufer wird den Käufer über den Eintritt der Verzögerungen unverzüglich unterrichten. Gleiches gilt für den Fall nicht rechtzeitiger Belieferung durch Vorlieferanten oder Mangel an Rohmaterial.

5. Unberührt von den vorstehenden Bestimmungen bleibt das Recht des Käufers, sich bei einer von dem Verkäufer zu vertretenden, nicht in einem Mangel der Kaufsache oder des Werkes bestehenden Pflichtverletzung, vom Vertrag zu lösen. Auch insoweit gilt jedoch die jährige Verjährungsfrist und die 6monatige Ausschlussfrist wie in Ziff. III. 3.)

6. Über die Haftung nach den vorstehenden Absätzen hinaus ist die Haftung des Verkäufers für jegliche Schäden ausgeschlossen.

7. Vorstehendes gilt nicht, soweit zum Beispiel nach dem Produkthaftungsgesetz zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den Regelungen in Ziff. III. nicht verbunden.

IV. Versand und Gefahrgut

Der Versand erfolgt frei Haus auf billigstem Wege und ist versichert, soweit nichts anderes vereinbart worden ist. Die Mehrkosten für andere Versandwege hat stets der Käufer zu tragen.

V. Eigentumsvorbehalt - Forderungsabtretung

Alle vom Verkäufer gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung seiner sämtlichen, auch künftigen Forderungen aus Geschäftsverbindungen mit dem Käufer sein Eigentum. Beiläufiger Rechnung (Kontokorrent) gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung des Verkäufers gegenüber dem Käufer. Der Käufer hat die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren auf seine Kosten unter Versicherungsschutz zu halten und dem Verkäufer dieses auf Verlangen nachzuweisen. Der Käufer ist unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die Ware im Rahmen seines ordnungsgemäß geführten Geschäftsbetriebes zu verarbeiten und/oder zu veräußern:

Die Befugnis des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, endet mit dessen Zahlungseinstellung oder dann, wenn über das Vermögen des Käufers die Eröffnung des Konkursverfahrens oder des Vergleichsverfahrens zur Abwendung des Konkurses beantragt wird oder wenn der Verkäufer die Weiterveräußerung wegen Nichteinhaltung der Zahlungsverpflichtungen untersagt. In diesen Fällen hat der Käufer die Vorbehaltsware - auch wenn sie be- oder verarbeitet ist, aber nicht mit Sicherungsrechten Dritter belastet ist - auf Verlangen an den Verkäufer oder einen von diesem beauftragten Dritten herauszugeben, ohne dass darin ein Rücktritt vom Vertrag zu sehen ist. Eine Weiterveräußerung ist nur dann ordnungsgemäß, wenn der Verkäufer durch die Veräußerung die in diesen Bedingungen verankerten Sicherungsrechte, insbesondere die im voraus abgetretenen Forderungen, gegen die jeweiligen Drittahnehmer erhält. Verpfändung oder Sicherungsübergang der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderung ist unzulässig. Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer nicht das Eigentum gemäß § 950 BGB an der neuen Sache. Die Verarbeitung wird durch den Käufer für den Verkäufer vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen, dem Käufer gehörenden oder unter dem sogenannten einfachen Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB gekauften Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt der Verkäufer das alleinige Eigentum am Verarbeitungsprodukt. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen, ebenfalls unter verlängertem Eigentumsvorbehalt, also unter Ausschluss der Rechtsfolge des § 950 BGB, gelieferten Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes seiner Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten Gegenstände. Der Käufer tritt hiermit die Forderung aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an den Verkäufer ab, und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet ist. Der Käufer tritt weiter auch die Forderungen, die er durch die Verbindung der verkauften Sache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erlangt, zur Sicherung der Forderung des Verkäufers an diesen ab. Enthält das Verarbeitungsprodukt neben der Vorbehaltsware des Verkäufers nur solche Gegenstände, die entweder dem Käufer gehörten oder aber nur unter dem sogenannten einfachen Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB geliefert worden sind, so tritt der Käufer die gesamte Kaufpreiskorderung an den Verkäufer ab. Im anderen Fall, d.h. beim Zusammentreffen der Voraussetzungen an mehrere Lieferanten, steht dem Verkäufer ein der vorstehenden Regelung entsprechender Bruchteil der jeweiligen Kaufpreiskorderung zu. Der Verkäufer nimmt die Abtretung hiermit an. Eines weiteren Übertragungsaktes bedarf es nicht. Wenn der Wert der dem Verkäufer gestellten Sicherheiten den Nettowert der Forderungen des Verkäufers um mehr als 20% übersteigt, ist der Verkäufer auf Wunsch des Käufers verpflichtet, insoweit auf seine Sicherungsrechte zu verzichten. Der Verkäufer wird die abgetretenen Forderungen nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Der Käufer ist aber verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen die Drittschuldner aufzugeben und diesen die Abtretung anzuzeigen. Musterkarten zur Ansicht bleiben stets Eigentum des Verkäufers.

VI. Sonstiges

1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Delmenhorst.

2. Alleingerichtsstand ist, wenn der Käufer Unternehmer ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten Delmenhorst.

3. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. Der Käufer verpflichtet sich, der Ersetzung der unwirksamen Bestimmungen durch solche Bestimmungen zuzustimmen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmungen soweit wie möglich entsprechen.

5. Für Kleinstaufträge von unter 400,- € werden entstehende Verpackungs- und Frachtkosten mit 10% vom Auftragswert, mindestens aber mit 10,- € berechnet – über 400,- € frachtfrei. Für die Belieferung der deutschen Inseln behalten wir uns vor, einen zusätzlichen Frachtaufschlag zu berechnen.

6. Es gilt eine Pauschale für Streckengeschäfte von min. 30 €, die bei abweichender Lieferanschrift berechnet wird.

7. Vor jeder Warenrückgabe sind wir zu verständigen, um über die Retournierung entscheiden und disponieren zu können. Wir behalten uns vor, die Annahme von Rücksendungen zu verweigern und unsere Kunden mit den daraus entstehenden Kosten zu belasten.

Kulanzrücknahmen können grundsätzlich nur im originalverpackten, wiederverkaufsfähigen Zustand erfolgen, wenn die Ursprungslieferung nicht länger als 2 Wochen zurückliegt. Eine Rückgabe von Bestellartikeln, Sockelleisten, Klebern und Lacken ist nicht möglich.

Der Rücktransport zum Lager Amorim ist vom Kunden auf eigene Rechnung und Gefahr zu besorgen. Die Kosten für Handling, technische Prüfung der Ware, Wiedereinlagerung etc. betragen 25% des Warenwertes, mindestens aber 75,00 €.

Preise gültig ab 01-2024

Besuchen Sie unseren Boden-Konfigurator auf www.amorim-deutschland.de



Eigenes Bild hochladen
und sofort mit verlegtem
Wunschboden ansehen.

