


WICANDERS



wood Natural | **stone** Natural

AMORIM CORK SOLUTIONS



An aerial photograph of a dense, lush green forest with sunlight filtering through the canopy, creating a dappled light effect on the trees.

WICANDERS

WICANDERS blickt auf eine Tradition zurück, die bis ins Jahr 1868 reicht. Mit dem Respekt vor der Natur als einem seiner Grundwerte hat **WICANDERS** langlebige und nachhaltige Bodenbelagslösungen entwickelt, die exklusive Kork-Komfort Eigenschaften bieten.

Durch die Kombination modernster Technologien mit diesem einzigartigen Rohstoff – Kork, erreichen wir den höchsten Standard bei Bodenbelägen. Erhältlich mit natürlichen Kork-Furnieren oder naturrealistischen Holz- und Steinoptiken, bieten die Böden einen außerordentlichen Geh- und Stehkomfort und sorgen gleichzeitig für eine schall- und wärmegeämmte Umgebung.

Kork, ein Geschenk der Natur

Kork ist die äußere Rinde der Korkeiche (*Quercus suber* L.), eines langsam wachsenden Baumes aus dem Mittelmeerraum mit einer Lebensdauer von etwa 200 Jahren. Er spielt eine zentrale Rolle für die ökologische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung dieser Region.

Nach der Ernte wächst eine neue Rinde nach, wodurch Kork zu einer erneuerbaren und nachhaltigen Ressource wird.

Mit seinen einzigartigen Eigenschaften ist **Kork ein 100% natürlicher, erneuerbarer und recycelbarer Rohstoff.**



**KEINE BÄUME
WERDEN BESCHÄDIGT**
oder während der Ernte gefällt.

CO₂ - SPEICHERUNG

Für jede produzierte Tonne Kork werden 73 Tonnen CO₂ aus der Atmosphäre absorbiert.



Unser grüner Produktionsprozess



UMWELT

Die Kork-Ernte beeinträchtigt nicht die Speicherkapazität des Kork-Eichenwaldes.



KURZE WEGE

Die Fabriken befinden sich nur wenige Kilometer von den Wäldern entfernt.



WIRTSCHAFT

Der Kork-Eichenwald schafft Arbeitsplätze in der Kork-Industrie und in verwandten Branchen.



ABFALLVERWERTUNG

Kork-Reste und -überschüsse werden gesammelt, granuliert und dem Produktionsprozess wieder zugeführt, wodurch der CO₂-Fußabdruck verringert wird.



SOZIALE AUSWIRKUNGEN

Die Kork-Industrie fördert die Besiedlung von Gebieten, die von Wüstenbildung bedroht sind. Die Kork-Ernte ist eine generationenübergreifende Tätigkeit.



BIOMASSE

Der Staub der Produktionslinien wird abgesaugt und in Silos transportiert, wo er verbrannt wird, um Energie aus Biomasse zu gewinnen. Mehr als 60 % unserer Energie stammen aus Kork-Staub.



Die Produkte von **WICANDERS** werden nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft hergestellt, was zu einer Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks beiträgt.

Ein außergewöhnliches neues Maß an Realismus

Unsere Holz- und Steinoptiken werden mit innovativer, hochauflösender Digitaldrucktechnologie hergestellt, wobei naturgetreue Maserungen und Texturen durch Synchronprägung im Lackaufbau entstehen (DLE Synchronpore, EIR). Das Ergebnis ist eine Aus-

wahl anspruchsvoller Optiken, die die Sinne herausfordern und die natürliche Schönheit der Holz- und Steinoptiken naturgetreu wiedergeben, ohne den Komfort von Kork zu beeinträchtigen. Diese Technologie bietet unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.



Korkböden, die natürliche Wahl



Ruhe –

reduziert den Schall
um bis zu 67 %.



**Raumschall bis zu
-67 %**



36 sone
(RWS Reduzierung von Raumschall)

**Trittschall
-13 dB**



Trittschall | Delta Impact Insulation Class
ISO 10140-1:2021

Gehgeräusche

EN 16205

Raumschallminderung – Im Vergleich zur Anforderung der EPLF (European Producers of Laminate Flooring Association) für RWS (Radiated Walking Sound) < 110 Sone.


Wahrgenommener Lärm im Raum darunter



Natürliche Wärmedämmung

Optimale Temperatur das ganze
Jahr über.

Überlegene Leistung im Vergleich
zu anderen Bodenbelägen.*



Infrarot-Fußtemperatur

2x

**NATÜRLICHER
THERMISCHER KOMFORT
im Vergleich zu Holzböden***

*Bewertung des thermischen Komforts von Bodenbelägen wurde durchgeführt von ITECONS.
Die RWS- und Trittschallwerte basieren auf Testergebnissen für Cork Pure Bodenbeläge.



Geh- und Stehkomfort

Einzigartiger Komfort bei jedem Schritt dank der natürlichen Flexibilität des Korks.

Selbst beim Barfußlaufen spürt man ein Gefühl von Wohlbefinden.



Innenraumlufthqualität

Einhaltung der strengsten Raumlufthqualitätsstandards nach Prüfung auf über 2.000 potenzielle Chemikalien.



Stoßfestigkeit


Die natürliche Elastizität von Kork dämpft Stöße.



- Kork +
- Linoleum +
- Laminat +
- Keramik +

Stoßdämmend





wood

6 | Wood Natural

stone

20s | Stone Natural

Wood Natural


wood Natural

wood Natural ist ein widerstandsfähiger Bodenbelag, der Langlebigkeit mit natürlichen, realistischen Holzoptiken verbindet, die durch hochauflösenden Digitaldruck mit synchrongeprägter 3D-Oberflächenstruktur erreicht werden. Dank Kork im Mehrschichtaufbau bietet wood Natural eine hervorragende Schall- und Wärmedämmung und sorgt für eine ruhige und angenehme Raumatmosphäre. Für ein großzügig gestaltetes Ambiente ist die Kollektion auch im eleganten XL-Format erhältlich.

Produktinformation

Abmessungen	1220 x 185 mm XL: 1830 x 185 mm Herringbone: 905x295 mm
Stärke	9 mm XL: 10 mm Herringbone: 9 mm
Fase	4-seitige Microfase Herringbone: ungefast
Oberfläche	 DLE Synchronpore Embossed in Register EIR
Verlegesystem	 2G
Nutzungsklassen & Garantien	 23 Wohnbereich  25 JAHRE  33 Objektbereich  10 JAHRE ISO 10874

XL Size
Available



Reduzierung Raumschall

Im Vergleich zur Anforderung der EPLF (European Producers of Laminate Flooring Association) für RWS (radiated walking sound, Trittschall) < 110 sone.

Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks – im Vergleich zu einem Kern ohne Kork in seiner Zusammensetzung.



80004772 - Haven Oak | **80004759 (XL)** - Haven Oak



80004773 - Haven Oak Gold | **80004802 (XL)** - Haven Oak Gold



80004774 - Haven Oak Light Sand | **80004803 (XL)** - Haven Oak Light Sand



80004775 - Napa Oak | **80004804 (XL)** - Napa Oak



80004776 - Matera Oak | **80004805 (XL)** - Matera Oak



80004777 - Paris Oak | **80004806 (XL)** - Paris Oak



80004778 - Florence Oak | **80004807 (XL)** - Florence Oak



80004755 - Sedona Rustic Oak | **80004808 (XL)** - Sedona Rustic Oak



80003571 - Pure Oak | **80003638 (XL)** - Pure Oak



80003572 - Pure Oak Grey | **80003639 (XL)** - Pure Oak Grey



80003588 - Panama Oak | **80003656 (XL)** - Panama Oak



80003620 - Antique Oak Honey | **80003685 (XL)** - Antique Oak Honey



80003574 - Farnia Oak Savannah | **80003642 (XL)** - Farnia Oak Savannah



80003576 - Ariana Oak | **80003644 (XL)** - Ariana Oak



80003570 - Epoca Oak Dark Almond | **80003637 (XL)** - Epoca Oak Dark Almond



80003589 - Panama Oak Light Sand | **80003657 (XL)** - Panama Oak Light Sand



80003591 - Panama Oak Cognac | **80003659 (XL)** - Panama Oak Cognac



80003593 - Dakota Oak | **80003661 (XL)** - Dakota Oak



80003594 - Dakota Oak Sand | **80003662 (XL)** - Dakota Oak Sand



80003595 - Dakota Oak Greyge | **80003663 (XL)** - Dakota Oak Greyge



80003581 - Smoke Oak Grey | **80003649 (XL)** - Smoke Oak Grey



80003612 - Essential Oak | **80003674 (XL)** - Essential Oak



80003598 - Natural Oak Almond | **80003666 (XL)** - Natural Oak Almond



80003602 - Ginger Wood Camel | **80003670 (XL)** - Ginger Wood Camel



80003603 - Ginger Wood Fume | **80003671 (XL)** - Ginger Wood Fume



80004756 - Legacy Oak (Herringbone)



80004758 - Legacy Smoke Oak (Herringbone)





stone Natural

stone Natural

stone Natural kombiniert natürliche Reliefs und Strukturen mit hochaufgelöstem Digitaldruck mit synchrongeprägter 3D-Oberflächenstruktur. Dadurch wird eine authentische und einzigartige Raumgestaltung erreicht. Der PVC-freie und umweltfreundliche Mehrschichtaufbau auf Kork-Basis bietet eine natürliche Schall- und Wärmedämmung und sorgt so für mehr Ruhe und eine angenehm warme Atmosphäre in privaten Wohnräumen sowohl als auch im gewerblichen Bereich.


Produktinformation

Abmessungen	905 x 295 mm
Stärke	9 mm
Fase	4-seitige Microfase
Oberfläche	 DLE Synchronpore Embossed in Register ER
Verlegesystem	 2G

Nutzungsklassen & Garantien



ISO 10874



Reduzierung Raumschall

Im Vergleich zur Anforderung der EPLF (European Producers of Laminate Flooring Association) für RWS (radiated walking sound, Trittschall) < 110 sone.

Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks – im Vergleich zu einem Kern ohne Kork in seiner Zusammensetzung.



80003892 - Minimal Stone



80003893 - Minimal Stone White



80003907 - Microcement



80003908 - Microcement Greige



Minimal Stone White



Wir sind stolz, dass unsere Produkte über zahlreiche Innenraumluft-Zertifizierungen verfügen, die belegen, dass keine schadstoffhaltigen Partikel in **WICANDERS** Bodenbelägen enthalten sind. Zudem tragen **WICANDERS** Produkte zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei und reduzieren dadurch den CO₂-Fußabdruck.

	DAS KORK-LOGO Sichert die Qualität von Kork-Produkten, sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen und die Unterstützung von Forschungsprojekten.
	CE Die CE-Kennzeichnung steht für Übereinstimmung mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards für Produkte, die im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verkauft werden.
	FRANZÖSISCHE VORSCHRIFTEN ZU VOC-EMISSIONEN Französische Zertifizierung, die Produkte nach ihrem VOC-Emissionsgrad klassifiziert. WICANDERS Produkte wurden in die höchste Klasse (A+) eingestuft.
	TÜV-PROFICERT TÜV-Proficert ist ein transnationales Zertifikat für VOC-Emissionen und Luftqualität, das bescheinigt, dass ein Produkt den unterschiedlichen nationalen Vorschriften entspricht.
	BLAUER ENGEL Freiwillige Zertifizierung, die strengen Umweltstandards folgt und als Referenzleitfaden für eine nachhaltige Lebensweise anerkannt ist.
	GREENGUARD-ZERTIFIZIERUNG Nordamerikanische Zertifizierung, die Produkte mit geringen chemischen Emissionen auszeichnet, die die Luftqualität in den Räumen verbessern, in denen sie verwendet werden. WICANDERS Produkte sind mit der GOLD-Zertifizierung ausgezeichnet.
	EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) Unabhängige Bewertung durch Dritte, die Umweltdaten von Produkten auf der Grundlage ihrer Lebenszyklusbewertung ausweist.
	LEED WICANDERS Produkte tragen mit Punkten in den folgenden Kategorien bei: Materialien und Ressourcen / Umweltfreundliche Innenraumqualität.
	BREEAM WICANDERS Produkte tragen mit Punkten in den folgenden Kategorien bei: Gesundheit und Wohlbefinden / Materialien
	M1 Legt Emissionsanforderungen im Hinblick auf eine gute Raumluftqualität für Baumaterialien, Einrichtungsgegenstände und Möbel fest, die in Büro- und Wohngebäuden verwendet werden.
	GESUNDHEITSPRODUKTDEKLARATION Bietet vollständige Offenlegung potenziell bedenklicher Chemikalien in Produkten durch Vergleich der Produktinhaltsstoffe mit einer Reihe von priorisierten Roten Listen.
	NORDIC SWAN ECOLABEL Ist eine der weltweit strengsten Umweltzertifizierungen und ein leistungsstarkes Instrument für Hersteller und Markeninhaber, das eine Anleitung zur Verringerung der Umweltbelastung von der Produktion bis zum Verbrauch von Waren sowie eine glaubwürdige, von Dritten zertifizierte Orientierungshilfe für Verbraucher und professionellen Einkäufer bietet.



Besuchen Sie unseren
Boden-Konfigurator auf
www.amorim-deutschland.de



Foto von eigenem Raum hochladen
und sofort mit verlegtem Wunsch-
boden ansehen.