

WICANDERS WISE

Hydro Natural
Bereit für das wirkliche Leben


AMORIM CORK FLOORING





Hydro Natural

Ihr neuer
Hydro-Boden





wood Hydro Natural

Hydro Natural ist ein wasserfester Bodenbelag zur schwimmenden Verlegung mit einem PVC-freien Cork-Rigid-Core. Hydro Natural ist aufgrund seiner geringen Aufbauhöhe ideal für Renovierungen und kann in jedem Innenraum, einschließlich Bad und Küche, verlegt werden.

Hydro Natural verfügt über ein universelles 2G-Verbindungssystem für eine einfache und schnelle Verlegung.

Ganz gleich, ob für den privaten Wohnbereich oder für gewerblich genutzte Räume, mit der Nutzungsklasse 33 ist Hydro Natural die ideale, leistungsfähige Lösung. Hydro Natural ist in einer Kollektion von sorgfältig ausgewählten Holz- und Steinoptiken erhältlich. Durch die Digitaldrucktechnologie mit 3D-synchroneprägter Oberflächenstruktur entstehen äußerst realistische Dekore. Entdecken Sie die einzigartige und leistungsstarke Kombination aus Funktionalität und Design von Hydro Natural, Ihrem neuen Hydro-Boden.

Hydro Natural ist ein Bodenbelag für das wirkliche Leben.




wasserfest



klimapositiv



PVC-frei



natürliche
Haptik



akustischer
Komfort



natürliche
Wärmeisolierung

Produktvorteile

- neuer Kork-Verbundkern
- 100% PVC-frei
- 100% wasserfest
- neue Nutzungsklasse 33 (Klasse 34 auf Anfrage)
- erhältlich im XL-Dielenformat
- robuste Diele mit geringer Aufbauhöhe
- neue naturrealistische Dekore mit synchroneprägter 3D-Oberflächenstruktur

Format

1225 x 195 x 5,5 mm
1525 x 195 x 7 mm



hochwertige schützende Nutzschicht mit
synchroneprägter 3D-Oberflächenstruktur

hochaufgelöster Digitaldruck auf Kork

Kork-Verbundkern





Pure Oak 80003806 1525 x 195 x 7 mm



Pure Oak Grey 80003748 1225 x 195 x 5,5 mm
Pure Oak Grey 80003807 1525 x 195 x 7 mm



Epoca Oak Dark Almond 80003746 1225 x 195 x 5,5 mm
Epoca Oak Dark Almond 80003805 1525 x 195 x 7 mm





Farnia Oak Savannah 80003809 1525 x 195 x 7 mm



Antique Oak Honey 80003790 1225 x 195 x 5,5 mm
Antique Oak Honey 80003849 1525 x 195 x 7 mm





Ariana Oak 80003752 1225 x 195 x 5,5 mm
Ariana Oak 80003811 1525 x 195 x 7 mm



Essential Oak 80003782 1225 x 195 x 5,5 mm



Smoke Oak Grey 80003757 1225 x 195 x 5,5 mm
Smoke Oak Grey 80003816 1525 x 195 x 7 mm





Panama Oak 80003764 1225 x 195 x 5,5 mm
Panama Oak 80003823 1525 x 195 x 7 mm



Panama Oak Light Sand 80003824 1525 x 195 x 7 mm



Panama Oak Cognac 80003767 1225 x 195 x 5,5 mm
Panama Oak Cognac 80003826 1525 x 195 x 7 mm





Dakota Oak 80003769 1225 x 195 x 5,5 mm
Dakota Oak 80003828 1525 x 195 x 7 mm



Dakota Oak Sand 80003829 1525 x 195 x 7 mm



Dakota Oak Greyge 80003771 1225 x 195 x 5,5 mm
Dakota Oak Greyge 80003830 1525 x 195 x 7 mm





Natural Oak Almond 80003774 1225 x 195 x 5,5 mm
Natural Oak Almond 80003833 1525 x 195 x 7 mm



GingerWood Camel 80003778 1225 x 195 x 5,5 mm
GingerWood Camel 80003837 1525 x 195 x 7 mm



GingerWood Fume 80003838 1525 x 195 x 7 mm



Technische FAQs

Bereiche mit Temperaturschwankungen:

Stellen Sie nach der Verlegung sicher, dass Hydro Natural keinen Temperaturen unter 10 °C oder über 45 °C ausgesetzt wird. Hydro Natural sollte durch Vorhänge und/oder Jalousien vor Hitze und Sonnenlicht geschützt werden.


Feuchtigkeitsschutz:




Hydro Natural benötigt keine Dampf- und Feuchtigkeitssperre. Die Unterbodenfeuchtigkeit muss den Vorgaben entsprechen.

Dehnungsfugen:

Hydro Natural wird schwimmend verlegt, daher sollten die Dielen nicht am Unterboden befestigt werden. Die Sockelleisten dürfen nicht so weit unten befestigt werden, dass sie die Bewegung des Bodens einschränken. Lassen Sie außerdem einen Dehnungsrand von 5 mm bis 10 mm zu den Wänden und anderen festen Objekten. Platzieren Sie keine dauerhaften und schweren Gegenstände wie z.B. Kücheninseln auf schwimmend verlegten Böden.

Übergänge zwischen zwei Räumen und asymmetrische Bodenflächen, Bereiche mit Abmessungen von mehr als 10 m in beide Richtungen bzw. 100 m² erfordern zusätzliche Dehnungsfugen im Boden.



	<p>CE Die CE-Kennzeichnung stellt die Übereinstimmung mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrichtlinien für Produkte sicher, die innerhalb den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verkauft werden.</p>
	<p>Das Kork Logo sichert die Qualität von Korkprodukten, sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen und die Unterstützung von Forschungsprojekten.</p>
	<p>A+ Hier handelt es sich um eine französische Zertifizierung, die Produkte nach der Höhe der Emissionen klassifiziert. Amorim Produkte werden auf dem höchsten Niveau (A+) eingestuft.</p>
	<p>TÜV TÜV-PROFiCERT ist eine unabhängige Zertifizierung für VOC-Emission und Innenraumluftqualität, die bestätigt, dass ein Produkt die gesetzlichen Richtlinien des jeweiligen Landes erfüllt.</p>
	<p>Blaue Engel Der BLAUE ENGEL ist eine freiwillige Zertifizierung, die strikten Umweltstandards folgt und die bekannt ist als Referenz für eine nachhaltigere Lebensweise. Der BLAUE ENGEL ist das Synonym für ein Produkt (oder eine Dienstleistung), die den strikten Kriterien für den Umweltschutz entspricht – wie z.B. PVC-frei.</p>
	<p>Greenguard Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit. Amorim Produkte sind mit der GOLD-Zertifizierung ausgezeichnet.</p>
	<p>EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) Die Environmental Product Declaration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, dass die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf dem Lebenszyklus und anderen wichtigen Informationen, in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt. Ein Produkt mit EPD Zertifizierung garantiert, dass Umweltstandards eingehalten werden.</p>
	<p>LEED Amorim Produkte tragen mit Punkten in den Kategorien Gesundheit und Wohlbefinden / Materialien bei.</p>
	<p>BREEAM Amorim Produkte tragen mit Punkten in den Kategorien Materialien und Ressourcen / Innenraum Umweltqualität bei.</p>

