WICANDERS

POWER-STRIP

Technische Information

Ein Reinigungsprodukt zur Entfernung von alten Pflegemittelschichten und starken Verschmutzungen

Zusammensetzung Inhaltsstoffangaben (gem. EG-Empfehlung): unter 5 % nichtionische Tenside, weniger als 1 % NTA,

wasserlösliche Lösungsmittel, Schaumregulatoren, Parfüm-Öl, pH-Wert ca. 8

Anwendungsbereiche Für Vinyloberflächen oder lackierte Oberflächen

Giscode GG 60

pH Wert 9,4

Verbrauch Ca. 1 - 2 Liter/100 m²

Verdünnung Mit Wasser (1: 20 oder mehr) verdünnt, entsprechend der Anwendung oder des Verschmutzungs-

grades

Gebrauchsanweisung 1. Für die die gründliche Reinigung, verdünnt 1:20 (1 Teil WICANDERS POWER STRIP, 20 Teile Wasser).

2. Tragen Sie den Grundreiniger mit einem Wischmopp auf den Boden auf

(Überschuss an Wasser vermeiden).

3. Bei Anwendung maschineller/automatischer Reinigung gießen Sie die Lösung in den entsprechen-

den Behälter.

4. WICANDERS POWER STRIP einige Minuten einwirken lassen (ca. 5 Minuten).

5. Während der Boden noch feucht ist, wird er unter Verwendung der Poliermaschine oder von Hand mit einem Scotch-Britt mit Stiel abschnittsweise geschrubbt; dies erhöht die Effizienz von

WICANDERS POWER STRIP.

6. Anschließend sofort die WICANDERS POWER STRIP Lösung mit sauberem Wasser aufnehmen.

Nach dieser Behandlung sollte der Boden eine stumpfe Oberfläche haben.

7. Bitte beachten Sie, dass ein gut ausgewrungener, tropffreier Wischmopp verwendet werden sollte, um überschüssiges Wasser auf dem Boden zu vermeiden.

Von Kindern fernhalten! Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Gebindeetiketten!

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 09-2023