

WICANDERS



NACHHALTIGE KORK-BODENBELÄGE

PREISLISTE 1/2026

Gültig ab dem 1. Januar 2026

AMORIM CORK SOLUTIONS



WICANDERS

Einzigartige Eigenschaften



Innenraumlufqualität

Entspricht den höchsten Standards der Raumlufqualität nach Tests auf mehr als 2.000 Chemikalien.



Geh- und Stehkomfort

Höchster Komfort auch beim Barfußgehen.



Wärmeisolierung

Optimale Bodentemperatur zu jeder Jahreszeit.



Stoßfestigkeit

Beste stoßdämpfende Eigenschaften



Ruhe

Reduziert den Trittschall um bis zu 53%.

Inhalt

| | |
|---|----|
| cork Essence – Kork-Fertigparkett | 4 |
| cork inspire+ – Kork-Fertigboden | 8 |
| cork Pure – Kork-Klebeparkett zur vollflächigen Verklebung | 12 |
| wood Natural – Designboden | 18 |
| wood inspire+ – Designboden | 22 |
| stone Natural – Designboden | 26 |
| <hr/> | |
| Sockelleisten | 28 |
| Zubehör, z.B. Klebstoff, Lack, Pflege | 29 |
| Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung | 30 |
| Liefer- und Zahlungsbedingungen | 31 |

Druckbedingt kann es bei den gezeigten Abbildungen zu Abweichungen zum Original kommen.
Irrtümer und Änderungen sind möglich.
Veränderungen, die der Optimierung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.

Dekor auf dem Titel:
wood inspire+ Pure Oak



cork Essence

Formate

905 x 295 x 10,5 mm



schwimmende,
leimlose Verlegung



Identity Moonlight

Technische Eigenschaften




schützende Nutzschicht

Kork-Furnier

flexible, isolierende Kork-Basis 2,2 mm

HDF-Trägerplatte mit 2G- Verlegesystem

integrierte Kork-Dämmunterlage 1,5 mm



Oberfläche, Nutzungsklassen & Garantien



Kork-Fertigparkett

mit HRT versiegelter Oberfläche zur schwimmenden, leimlosen Verlegung



Fashionable Glacier
80001244 (C85J001)
 empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
 (VWDE3109 - VWDE3113) weiße Leisten



Fashionable Cement
80001246 (C85L001)
 empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
 (VWDE3109 - VWDE3113) weiße Leisten



Fashionable Antique White
80001288 (C88K001)
 empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
 (VWDE3109 - VWDE3113) weiße Leisten



Fashionable Tan
80004822
 empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
 (VWDE3109 - VWDE3113) weiße Leisten



Fashionable Brunette
80004823
 empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
 (VWDE3109 - VWDE3113) weiße Leisten

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 76,896 | 8 | HRT | – | 2G | 45,29 | 53,90 |



Novel Edge Natural
80001300 (C8G2001)
 empf. Sockelleiste:
82000656 (VWDE3601)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 76,896 | 8 | HRT | – | 2G | 41,93 | 49,90 |



Originals Natural
80002234 (O801007)
 empf. Sockelleiste:
82000655 (VWDE3600)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 76,896 | 8 | HRT | – | 2G | 33,53 | 39,90 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

Kork-Fertigparkett

mit HRT versiegelter Oberfläche zur schwimmenden, leimlosen Verlegung



Originals Shell
80002239 (O824003)
 empf. Sockelleiste:
82000657 (VWDE3602)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 76,896 | 8 | HRT | – | 2G | 35,21 | 41,90 |



Originals Dawn
80002244 (O849003)
 empf. Sockelleiste:
82000657 (VWDE3602)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 76,896 | 8 | HRT | – | 2G | 36,05 | 42,90 |



Originals Symphony
80002241 (O830003)
 empf. Sockelleiste:
82000657 (VWDE3602)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 76,896 | 8 | HRT | – | 2G | 38,75 | 45,90 |



Originals Accent
80002243 (O841002)
 empf. Sockelleiste:
82000657 (VWDE3602)



Originals Harmony
80002236 (O821005)
 empf. Sockelleiste:
82000656 (VWDE3601)




Originals Character
80002238 (O822002)
 empf. Sockelleiste:
82000656 (VWDE3601)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 76,896 | 8 | HRT | – | 2G | 40,25 | 47,90 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

Kork-Fertigparkett

mit HRT versiegelter Oberfläche zur schwimmenden, leimlosen Verlegung



Identity Moonlight
80001650 (I801002)
 empf. Sockelleiste:
82000658 (VWDE3603)



Identity Timide
80001651 (I802002)
 empf. Sockelleiste:
82000661 (VWDE3608)



Identity Silver
80001652 (I803002)
 empf. Sockelleiste:
82000666 (VWDE3624)




Identity Champagne
80001653 (I805002)
 empf. Sockelleiste:
82000667 (VWDE3625)



Identity Tea
80001657 (I810002)
 empf. Sockelleiste:
82000670 (VWDE3628)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 76,896 | 8 | HRT | - | 2G | 43,61 | 51,90 |



Personality Moonlight
80002260 (P801002)
 empf. Sockelleiste:
82000658 (VWDE3603)



Personality Timide
80002262 (P802002)
 empf. Sockelleiste:
82000661 (VWDE3608)



Personality Champagne
80002263 (P805002)
 empf. Sockelleiste:
82000662 (VWDE3609)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 10,5 mm | 2,136 | 76,896 | 8 | HRT | - | 2G | 40,25 | 47,90 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

cork inspire+

Format

1225 x 195 x 7 mm



schwimmende,
leimlose Verlegung



NEU Der neue premium Cork-Rigid-Core,
noch nachhaltiger & mehr Formstabilität.

Fashionable Grafite

Neuer optimierter Kern – nachhaltiger, robuster, effizienter. Sicherheit pur!

Mit der konsequenten Weiterentwicklung des **wasserfesten** Cork-Rigid-Core setzt **cork inspire+** neue Maßstäbe: außergewöhnliche Formstabilität und eine deutlich verlängerte Lebensdauer – bei perfekter, authentischer Optik.

Die einzigartigen Vorteile auf einen Blick:

- **Außerordentliche Formstabilität**
Großflächige Verlegung ohne Übergangprofile
- **Nachhaltig überzeugend**
Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks um bis zu **0,54 kg CO₂-eq/m²**
- **Leiser wohnen**
-14 dB Trittschall bis zu **40 % weniger Gehschall**
- **Spürbarer thermischer Komfort**
bis zu **3x bessere Wärmedämmung** im Vergleich zu Fliesen

Das Ergebnis: Weniger Ressourcenverbrauch. Mehr Komfort. Konstante Qualität.
Technischer Fortschritt, der im Inneren wirkt – und im Alltag überzeugt.

Technische Eigenschaften



schützende HRT Nutzschiicht
Nutzungsklasse 33

natürliches Kork-Furnier

Komfort+ – hochverdichtete Kork-Schicht

PVC-freier Cork-Rigid-Core

2G Verlegesystem

Komfort+
integrierte Kork-Unterlage



Oberfläche, Nutzungsklassen & Garantien



Kork-Fertigboden,
wasserfest, zur schwimmenden, leimlosen Verlegung

| | |
|--|--|
|  | Originals Reed 80004840 |
| | empf. Sockelleiste: 82000646-82000650 (VWDE3109-3113) weiße Leisten |
|  | Reed Antique White 80004841 |
| | empf. Sockelleiste: 82000646-82000650 (VWDE3109-3113) weiße Leisten |
|  | Reed Cement 80004842 |
| | empf. Sockelleiste: 82000646-82000650 (VWDE3109-3113) weiße Leisten |
|  | Reed Tan 80004843 |
| | empf. Sockelleiste: 82000646-82000650 (VWDE3109-3113) weiße Leisten |
|  | Fashionable Antique White 80003490 (AA8K001) |
| | empf. Sockelleiste: 82000646-82000650 (VWDE3109-3113) weiße Leisten |
|  | Fashionable Cement 80003491 (AA8L001) |
| | empf. Sockelleiste: 82000646-82000650 (VWDE3109-3113) weiße Leisten |
|  | Fashionable Grafite 80003492 (AA8M001) |
| | empf. Sockelleiste: 82000646-82000650 (VWDE3109-3113) weiße Leisten |
|  | Identity Moonlight 80003474 (AA2N001) |
| | empf. Sockelleiste: 82000658 (VWDE3603) |

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1225 x 195 x 7 mm | 1,911 | 84,084 | 8 | HRT | 4-seitige | 2G | 62,98 | 74,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

Kork-Fertigboden,
wasserfest, zur schwimmenden, leimlosen Verlegung




Originals Harmony
80003486 (AA8F001)

empf. Sockelleiste:
82000656 (VWDE3601)




Originals Shell
80003485 (AA8E001)

empf. Sockelleiste:
82000657 (VWDE3602)




Shell Marfim
80003484 (AA8D001)

empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
(VWDE3109-3113) weiße Leisten



Shell Jasmin
80003483 (AA8C001)

empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
(VWDE3109-3113) weiße Leisten



Traces Marfim
80003480 (AA8A001)

empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
(VWDE3109-3113) weiße Leisten



Traces Natural
80003481 (AA8B001)

empf. Sockelleiste:
82000657
(VWDE3602)



Traces Tea
80003477 (AA4M001)

empf. Sockelleiste:
82000670
(VWDE3628)



Traces Jasmin
80003479

empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
(VWDE3109-3113) weiße Leisten

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1225 x 195 x 7 mm | 1,911 | 84,084 | 8 | HRT | 4-seitige | 2G | 62,98 | 74,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.



Fashionable Cement

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

cork Pure

Formate

900 x 300 x 4 mm
600 x 300 x 4 mm



vollflächige
Verklebung



Identity Tea

Technische Eigenschaften



Nutzschicht, naturbelassen oder vorversiegelt

natürliches Kork-Furnier

hochverdichtete Kork-Schicht



Oberflächen, Nutzungsklassen & Garantien




* vorversiegelt: mindestens 1-2 Schichten W700 nach der Verlegung auftragen.
* naturbelassen: mindestens 3-4 Schichten W700 nach der Verlegung auftragen.


** vorversiegelt: mindestens 1-2 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen.
** naturbelassen: mindestens 3-4 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen.

Kork-Klebeparkett

handgefertigte Korkfurniere sind echte Unikate zur vollflächigen Verklebung



Fashionable Grafite
80000408 (AJF7001)
 empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
 (VWDE3109-3113) weiße Leisten



Fashionable Antique White
80000275 (AJ5K001)
 empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
 (VWDE3109-3113) weiße Leisten



Fashionable Antracite
80000312 (AJ8Q002)
 empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
 (VWDE3109-3113) weiße Leisten



Fashionable Macchiato
80000376 (AJBN001)
 empf. Sockelleiste:
82000646-82000650
 (VWDE3109-3113) weiße Leisten

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 900 x 300 x 4 mm | 2,70 | 10,8 | 216,00 | 10 | vorversiegelt | - | vollflächige Verklebung | 36,09 | 42,95 |



Originals Natural
80000201 (AJ02002) naturbelassen
80000220 (AJ2A003) vorversiegelt
 empf. Sockelleiste:
82000655 (VWDE3600)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | 11 | naturbelassen | - | vollflächige Verklebung | 25,17 | 29,95 |
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | 11 | vorversiegelt | - | vollflächige Verklebung | 33,57 | 39,95 |



Rhapsody Natural
80000216 (AJ25001) naturbelassen
80000378 (AJB0002) vorversiegelt
 empf. Sockelleiste:
82000657 (VWDE3602)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | 11 | naturbelassen | - | vollflächige Verklebung | 22,65 | 26,95 |
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | 11 | vorversiegelt | - | vollflächige Verklebung | 28,53 | 33,95 |

Weitere Artikel mit gefaster Kante sowie in 6 mm Aufbauhöhe erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an bzgl. Lieferzeit und Preis.

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

**TIPP: NUTZEN SIE UNSEREN
 VORLEIMSERVICE**
 Best.-Nr. 91500123

Kork-Klebeparkett

handgefertigte Korkfurniere sind echte Unikate zur vollflächigen Verklebung



Shell Natural

80000214 (AJ24001) naturbelassen
80000294 (AJ8E002) vorversiegelt
 empf. Sockelleiste:
82000657 (VWDE3602)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | 11 | naturbelassen | - | vollflächige Verklebung | 22,65 | 26,95 |
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | 11 | vorversiegelt | - | vollflächige Verklebung | 27,69 | 32,95 |



Symphony Natural

80000247 (AJ30001) naturbelassen
80000344 (AJAJ003) vorversiegelt
 empf. Sockelleiste:
82000657 (VWDE3602)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | 11 | naturbelassen | - | vollflächige Verklebung | 25,17 | 29,95 |
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | 11 | vorversiegelt | - | vollflächige Verklebung | 30,21 | 35,95 |



Traces Natural

80000212 (AJ22001) naturbelassen
80000292 (AJ8B002) vorversiegelt
 empf. Sockelleiste:
82000657 (VWDE3602)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | 11 | naturbelassen | - | vollflächige Verklebung | 26,01 | 30,95 |
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | 11 | vorversiegelt | - | vollflächige Verklebung | 31,05 | 36,95 |



Accent Natural

80000262 (AJ41001) naturbelassen
 empf. Sockelleiste:
82000657 (VWDE3602)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | 11 | naturbelassen | - | vollflächige Verklebung | 26,01 | 30,95 |

Weitere Artikel mit gefaster Kante sowie in 6 mm Aufbauhöhe erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an bzgl. Lieferzeit und Preis.

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

Kork-Klebeparkett

handgefertigte Korkfurniere sind echte Unikate zur vollflächigen Verklebung



Identity Natural
80000250 (AJ39001) naturbelassen
80000296 (AJ8F002) vorversiegelt
 empf. Sockelleiste:
82000656 (VWDE3601)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | 11 | naturbelassen | - | vollflächige Verklebung | 25,17 | 29,95 |
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | 11 | vorversiegelt | - | vollflächige Verklebung | 29,79 | 35,45 |



Identity Moonlight
80000230 (AJ2N001)
 empf. Sockelleiste:
82000658 (VWDE3603)



Identity Timide
80002525 (AJ2M002)
 empf. Sockelleiste:
82000661 (VWDE3608)



Identity Silver
80002527 (AJ2Y002)
 empf. Sockelleiste:
82000666 (VWDE3624)



Identity Eden
80002526 (AJ2P002)
 empf. Sockelleiste:
82000668 (VWDE3626)



Identity Champagne
80000232 (AJ2O001)
 empf. Sockelleiste:
82000667 (VWDE3625)



Identity Tea
80000236 (AJ2R001)
 empf. Sockelleiste:
82000670 (VWDE3628)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | 11 | vorversiegelt | 4.seitig | vollflächige Verklebung | 29,79 | 35,45 |

Weitere Artikel mit gefaster Kante sowie in 6 mm Aufbauhöhe erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an bzgl. Lieferzeit und Preis.

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

**TIPP: NUTZEN SIE UNSEREN
 VORLEIMSERVICE**
 Best.-Nr. 91500123


Kork-Klebeparkett

handgefertigte Korkfurniere sind echte Unikate zur vollflächigen Verklebung



Personality Natural
80000264 (AJ49001) naturbelassen
 empf. Sockelleiste:
82000657 (VWDE3602)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | 11 | naturbelassen | – | vollflächige Verklebung | 22,65 | 26,95 |



Personality Moonlight
80000266 (AJ4H001)
 vorversiegelt | 4-seitig gefast
 empf. Sockelleiste:
82000658 (VWDE3603)



Personality Timide
80002529 (AJ3J003)
 vorversiegelt | 4-seitig gefast
 empf. Sockelleiste:
82000661 (VWDE3608)



Personality Champagne
80000259 (AJ3K001)
 vorversiegelt | 4-seitig gefast
 empf. Sockelleiste:
82000662 (VWDE3609)



Personality Tea
80000281 (AJ5T001)
 vorversiegelt | 4-seitig gefast
 empf. Sockelleiste:
82000670 (VWDE3628)




Personality Eden
80002530 (AJ5S003)
 vorversiegelt | 4-seitig gefast
 empf. Sockelleiste:
82000659 (VWDE3605)

| Dielenformat | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Karton in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 600 x 300 x 4 mm | 1,98 | 7,92 | 237,60 | 11 | vorversiegelt | 4-seitig | vollflächige Verklebung | 28,11 | 33,45 |

Weitere Artikel mit gefaster Kante sowie in 6 mm Aufbauhöhe erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an bzgl. Lieferzeit und Preis.

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.



Personality Tea

**TIPP: NUTZEN SIE UNSEREN
VORLEMSERVICE**
Best.-Nr. 91500123

Wood Natural

Format

1220 x 185 x 9 mm
1830 x 185 x 10 mm

Herringbone:
905 x 295 x 9 mm



schwimmende,
leimlose Verlegung



Natural Oak Almond

Technische Eigenschaften

hochwertig, schützend, extra matter Lackaufbau
mit synchroneprägter 3D-Oberflächenstruktur

hochaufgelöstes Design auf Kork

Kork-Mittellage

HDF-Trägerplatte – quellreduziert mit 2G-Verlegesystem









integrierte Kork-Trittschalldämmung



Oberfläche, Nutzungsklassen & Garantien



PVC-freier Designboden auf HDF-Trägerplatte mit synchrongeprägter Oberflächenstruktur zur schwimmenden, leimlosen Verlegung.

| | | |
|--|------------|---|
|  | NEU | <p>Haven Oak 80004759 · 1830 x 185 x 10 mm 80004772 · 1220 x 185 x 9 mm empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650*</p> |
|  | NEU | <p>Haven Oak Gold 80004802 · 1830 x 185 x 10 mm 80004773 · 1220 x 185 x 9 mm empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650*</p> |
|  | NEU | <p>Haven Oak Light Sand 80004803 · 1830 x 185 x 10 mm 80004774 · 1220 x 185 x 9 mm empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650*</p> |
|  | NEU | <p>Napa Oak 80004804 · 1830 x 185 x 10 mm 80004775 · 1220 x 185 x 9 mm empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650*</p> |
|  | NEU | <p>Matera Oak 80004805 · 1830 x 185 x 10 mm 80004776 · 1220 x 185 x 9 mm empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650*</p> |
|  | NEU | <p>Paris Oak 80004806 · 1830 x 185 x 10 mm 80004777 · 1220 x 185 x 9 mm empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650*</p> |
|  | NEU | <p>Florence Oak 80004807 · 1830 x 185 x 10 mm 80004778 · 1220 x 185 x 9 mm empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650*</p> |
|  | NEU | <p>Sedona Rustic Oak 80004808 · 1830 x 185 x 10 mm 80004755 · 1220 x 185 x 9 mm empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650*</p> |

| Dielenformat in mm | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1830 x 185 x 10 | 2,032 | 89,408 | 6 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 42,39 | 50,45 |
| 1220 x 185 x 9 | 1,806 | 79,464 | 8 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 36,93 | 43,95 |

*) weiße Leisten

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

wood Herringbone | Natural

PVC-freier Designboden auf HDF-Trägerplatte mit synchrongeprägter Oberflächenstruktur zur schwimmenden, leimlosen Verlegung.



Legacy Oak · 80004756



Legacy Smoke Oak · 80004758

| Dielenformat in mm | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | empfohlene Sockelleiste | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 9 | 2,136 | 76,896 | 8 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 82000646 - 82000650 | - | 2G | 36,93 | 43,95 |



Dakota Oak

80003661 · 1830 x 185 x 10 mm

80003593 · 1220 x 185 x 9 mm

empf. Sockelleiste: **82001533**



Dakota Oak Sand

80003662 · 1830 x 185 x 10 mm

80003594 · 1220 x 185 x 9 mm

empf. Sockelleiste:

82000646 - 82000650*



Dakota Oak Greyge

80003663 · 1830 x 185 x 10 mm

80003595 · 1220 x 185 x 9 mm

empf. Sockelleiste: **82001534**



Essential Oak

80003674 · 1830 x 185 x 10 mm

80003612 · 1220 x 185 x 9 mm

empf. Sockelleiste:

82000646 - 82000650*



Natural Oak Almond

80003666 · 1830 x 185 x 10 mm

80003598 · 1220 x 185 x 9 mm

empf. Sockelleiste: **82001535**



Ginger Wood Camel

80003670 · 1830 x 185 x 10 mm

80003602 · 1220 x 185 x 9 mm

empf. Sockelleiste: **82001536**



Ginger Wood Fume

80003671 · 1830 x 185 x 10 mm

80003603 · 1220 x 185 x 9 mm

empf. Sockelleiste:

82000646 - 82000650*

| Dielenformat in mm | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1830 x 185 x 10 | 2,032 | 89,408 | 6 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 42,39 | 50,45 |
| 1220 x 185 x 9 | 1,806 | 79,464 | 8 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 36,93 | 43,95 |

*) weiße Leisten

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

PVC-freier Designboden auf HDF-Trägerplatte mit synchroneprägter Oberflächenstruktur zur schwimmenden, leimlosen Verlegung.



Epoca Oak Dark Almond
80003637 · 1830 x 185 x 10 mm
80003570 · 1220 x 185 x 9 mm
 empf. Sockelleiste:
82000646 - 82000650*



Pure Oak
80003638 · 1830 x 185 x 10 mm
80003571 · 1220 x 185 x 9 mm
 empf. Sockelleiste:
82000646 - 82000650*



Pure Oak Grey
80003639 · 1830 x 185 x 10 mm
80003572 · 1220 x 185 x 9 mm
 empf. Sockelleiste: **82001497**



Farnia Oak Savannah
80003642 · 1830 x 185 x 10 mm
80003574 · 1220 x 185 x 9 mm
 empf. Sockelleiste: **82001498**



Ariana Oak
80003644 · 1830 x 185 x 10 mm
80003576 · 1220 x 185 x 9 mm
 empf. Sockelleiste: **82001499**



Smoke Oak Grey
80003649 · 1830 x 185 x 10 mm
80003581 · 1220 x 185 x 9 mm
 empf. Sockelleiste: **82001500**



Panama Oak
80003656 · 1830 x 185 x 10 mm
80003588 · 1220 x 185 x 9 mm
 empf. Sockelleiste: **82001501**



Panama Oak Light Sand
80003657 · 1830 x 185 x 10 mm
80003589 · 1220 x 185 x 9 mm
 empf. Sockelleiste:
82000646 - 82000650*



Panama Oak Cognac
80003659 · 1830 x 185 x 10 mm
80003591 · 1220 x 185 x 9 mm
 empf. Sockelleiste: **82001502**



Antique Oak Honey
80003685 · 1830 x 185 x 10 mm
80003620 · 1220 x 185 x 9 mm
 empf. Sockelleiste: **82001537**

| Dielenformat in mm | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1830 x 185 x 10 | 2,032 | 89,408 | 6 | Synchrone mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 42,39 | 50,45 |
| 1220 x 185 x 9 | 1,806 | 79,464 | 8 | Synchrone mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 36,93 | 43,95 |

*) weiße Leisten

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

wood inspire+

Format

1225 x 195 x 7 mm



schwimmende,
leimlose Verlegung



NEU Der neue premium Cork-Rigid-Core,
noch nachhaltiger & mehr Formstabilität.

Ginger Wood Fume

Neuer optimierter Kern – nachhaltiger, robuster, effizienter. Sicherheit pur!

Mit der konsequenten Weiterentwicklung des **wasserfesten** Cork-Rigid-Core setzt **wood inspire+** neue Maßstäbe: außergewöhnliche Formstabilität und eine deutlich verlängerte Lebensdauer – bei perfekter, authentischer Optik.

Die einzigartigen Vorteile auf einen Blick:

- **Außerordentliche Formstabilität**
Großflächige Verlegung **ohne Übergangprofile**
- **Nachhaltig überzeugend**
Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks um bis zu **0,54 kg CO₂-eq/m²**
- **Leiser wohnen**
-14 dB Trittschall **bis zu 40 % weniger Gehschall**
- **Spürbarer thermischer Komfort**
bis zu **3x bessere Wärmedämmung** im Vergleich zu Fliesen

Das Ergebnis: Weniger Ressourcenverbrauch. Mehr Komfort. Konstante Qualität.
Technischer Fortschritt, der im Inneren wirkt – und im Alltag überzeugt.

Technische Eigenschaften



hochwertig, schützend, extra matter Lackaufbau mit
synchroneprägter 3D-Oberflächenstruktur

hochauflöser Digitaldruck auf Kork

Komfort+ – hochverdichtete Kork-Schicht

Cork-Rigid-Core – PVC-frei, wasserfest









Komfort+ – integrierte Kork-Trittschalldämmung



Oberfläche, Nutzungsklassen & Garantien



PVC-freier Designboden auf Kork-Trägerplatte mit synchroneprägter Oberflächenstruktur zur schwimmenden, leimlosen Verlegung

| | | |
|--|------------|--|
|  | NEU | Haven Oak 80004844 empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650 (weiße Leisten) |
|  | NEU | Haven Oak Gold 80004845 empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650 (weiße Leisten) |
|  | NEU | Haven Oak Light Sand 80004846 empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650 (weiße Leisten) |
|  | NEU | Napa Oak 80004847 empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650 (weiße Leisten) |
|  | NEU | Matera Oak 80004848 empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650 (weiße Leisten) |
|  | NEU | Paris Oak 80004852 empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650 (weiße Leisten) |
|  | NEU | Florence Oak 80004863 empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650 (weiße Leisten) |
|  | NEU | Sedona Rustic Oak 80004864 empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650 (weiße Leisten) |

| Dielenformat in mm | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungs- system | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|--|--|
| 1225 x 195 x 7 | 1,911 | 84,084 | 8 | Synchronepore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 64,66 | 76,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

PVC-freier Designboden auf Kork-Trägerplatte mit synchroneprägter Oberflächenstruktur zur schwimmenden, leimlosen Verlegung



Epoca Oak Dark Almond
80004865
 empf. Sockelleiste:
82000646 - 82000650
 (weiße Leisten)



Pure Oak
80004849
 empf. Sockelleiste:
82000646 - 82000650
 (weiße Leisten)



Pure Oak Grey
80004850
 empf. Sockelleiste: **82001497**



Farnia Oak Savannah
80004851
 empf. Sockelleiste: **82001498**



Ariana Oak
80004866
 empf. Sockelleiste: **82001499**



Smoke Oak Grey
80004853
 empf. Sockelleiste: **82001500**



Panama Oak
80004854
 empf. Sockelleiste: **82001501**



Panama Oak Light Sand
80004867
 empf. Sockelleiste:
82000646 - 82000650
 (weiße Leisten)

| Dielenformat in mm | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungs- system | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|--|--|
| 1225 x 195 x 7 | 1,911 | 84,084 | 8 | Synchrone mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 64,66 | 76,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

PVC-freier Designboden auf Kork-Trägerplatte mit synchroneprägter Oberflächenstruktur zur schwimmenden, leimlosen Verlegung

| | |
|--|--|
|  | Panama Oak Cognac 80004856 empf. Sockelleiste: 82001502 |
|  | Dakota Oak 80004857 empf. Sockelleiste: 82001533 |
|  | Dakota Oak Sand 80004858 empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650 (weiße Leisten) |
|  | Dakota Oak Greyge 80004868 empf. Sockelleiste: 82001534 |
|  | Essential Oak 80004869 empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650 (weiße Leisten) |
|  | Natural Oak Almond 80004860 empf. Sockelleiste: 82001535 |
|  | Ginger Wood Camel 80004862 empf. Sockelleiste: 82001536 |
|  | Ginger Wood Fume 80004870 empf. Sockelleiste: 82000646 - 82000650 (weiße Leisten) |
|  | Antique Oak Honey 80004871 empf. Sockelleiste: 82001537 |

| Dielenformat in mm | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungs- system | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|--|--|
| 1225 x 195 x 7 | 1,911 | 84,084 | 8 | Synchrone mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2G | 64,66 | 76,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

stoneNatural

Format

905 x 295 x 9 mm



schwimmende,
leimlose Verlegung



Minimal Stone White

Technische Eigenschaften



hochwertig, schützender, extra matter Lackaufbau
mit synchrongeprägter 3D-Oberflächenstruktur

hochaufgelöstes Design auf Kork

Kork-Mittellage

HDF-Trägerplatte – quellreduziert mit 2G-Verlegesystem

integrierte Kork-Trittschalldämmung



Oberfläche, Nutzungsklassen & Garantien



PVC-freier Designboden auf HDF-Trägerplatte mit synchrongeprägter Oberflächenstruktur zur schwimmenden, leimlosen Verlegung.



Minimal Stone
80003892
 empf. Sockelleiste:
82000646 - 82000650
 (weiße Leisten)



Minimal Stone White
80003893
 empf. Sockelleiste:
82000646 - 82000650
 (weiße Leisten)



Microcement
80003907
 empf. Sockelleiste:
82000646 - 82000650
 (weiße Leisten)



Microcement Greige
80003908
 empf. Sockelleiste:
82000646 - 82000650
 (weiße Leisten)

| Dielenformat in mm | Inhalt pro Pack in m ² | Inhalt pro Palette in m ² | Anzahl Dielen pro Pack | Oberfläche | Fase | Verbindungssystem | empf. VK exkl. MwSt. €/m ² | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/m ² |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 905 x 295 x 9 | 2,136 | 76,896 | 8 | Synchronpore mit DLE Druckverfahren | 4-seitig | 2 G | 36,93 | 43,95 |

Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

Sockelleisten

Sockelleiste Kork-Furnier „50“ keilverzinkte Kieferleiste mit Clip-Technik, passend u. a. für Korkböden aus **cork** Go, Essence, Pure

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|
| 82000655 (VWDE3600) | Kork fein / Moment Attraction / Natural | 82000657 (VWDE3602) | Struktur/Rhapsody/Shell Traces/Symphony Personality Natural | 82000656 (VWDE3601) | Schiffsboden / Desire Novel Edge/Harmony Accent /Identity Natural |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| empf. VK exkl. MwSt. €/St. | 16,76 | empf. VK exkl. MwSt. €/St. | 16,76 | empf. VK exkl. MwSt. €/St. | 17,61 |
| empf. VK inkl. 19% MwSt. €/St. | 19,95 | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/St. | 19,95 | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/St. | 20,95 |

Format: 2400 x 50 x 20 mm | **Bund à 2 Stück** | Palette auf Anfrage

Sockelleiste Kork-Furnier „50“ keilverzinkte Kieferleiste mit Clip-Technik „Struktur“, passend u. a. für Korkböden aus **cork** Go, Essence, Pure

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 82000658 (VWDE3603) | Moonlight / Dream | 82000661 (VWDE3608) | Timide / Grit | 82000671 (VWDE3631) | Allure / Chestnut |
| 82000659 (VWDE3605) | Eden / Appeal / Ambition | 82000662 (VWDE3609) | Champagne / Sand | | |


| | |
|--------------------------------|--------------|
| empf. VK exkl. MwSt. €/St. | 17,61 |
| empf. VK inkl. 19% MwSt. €/St. | 20,95 |

Format: 2400 x 50 x 20 mm | **Bund à 2 Stück** | Palette auf Anfrage

Sockelleiste Kork-Furnier „50“ keilverzinkte Kieferleiste mit Clip-Technik „Schiffsboden“, passend u. a. für Korkböden aus **cork** Go, Essence, Pure

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| 82000666 (VWDE3624) | Silver | 82000668 (VWDE3626) | Eden |
| 82000667 (VWDE3625) | Champagne / Charm | 82000670 (VWDE3628) | Tea |


| | | |
|---|--------------------------------|--------------|
| Format: 2400 x 50 x 20 mm | empf. VK exkl. MwSt. €/St. | 18,87 |
| Bund à 2 Stück Palette auf Anfrage | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/St. | 22,45 |



Folienummantelte MDF-Leiste „60“ mit Clip-Fräsung, kubisch, passend für **wood Natural, wood inspire+**

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 82001497 | Pure Oak Grey | 82001533 | Dakota Oak |
| 82001498 | Farnia Oak Savannah | 82001534 | Dakota Oak Greyge |
| 82001499 | Ariana Oak | 82001535 | Natural Oak Almond |
| 82001500 | Smoke Oak Grey | 82001536 | Ginger Wood Camel |
| 82001501 | Panama Oak | 82001537 | Antique Oak Honey |
| 82001502 | Panama Oak Cognac | | |

| | | |
|---|--------------------------------|--------------|
| Format: 2400 x 60 x 15 mm | empf. VK exkl. MwSt. €/St. | 12,56 |
| Bund à 2 Stück Palette auf Anfrage | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/St. | 14,95 |



Befestigungsclips für Sockelleisten

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Packinhalt/ Kartoninhalt | Paletteninhalt | empf. VK exkl. MwSt. €/Pack | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Pack |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 82000652 (VWDE3214) | Clips für Leisten „40“/„50“ / „60“ / „70“/„100“ | Pack à 12 Stück | auf Anfrage | 6,76 | 8,05 |
| 82000653 (VWDE3215) | Clips für Leisten „40“/„50“ / „60“ / „70“/„100“ | Karton à 30 St. | auf Anfrage | 14,33 | 17,05 |
| 82000651 (VWDE3213) | Clips für Leisten „40“/„50“ / „60“ / „70“/„100“ | Karton à 50 St. | auf Anfrage | 20,55 | 24,45 |


Folienummantelte, weiße MDF-Leiste „40“ mit Clip-Fräsung

| Art.-Nr. | Bezeichnung | empf. VK exkl. MwSt. €/Stück | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Stück |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 82000646 (VWDE3109) | Sockelleiste Weiß-Kubisch | 12,14 | 14,45 |

Format: 2400 x 40 x 15 mm | **Bund à 10 Stück** | Palette auf Anfrage

Passende Clips für diese Leisten:

82000651 (VWDE3213) **82000652** (VWDE3214) **82000653** (VWDE3215)




Unser umfangreiches Sortiment an Trittschall- und Wärmedämmung stellen wir Ihnen gerne separat vor. Sprechen Sie uns an.

Sockelleisten werden grundsätzlich per Stück berechnet. Der angegebene Preis ist der Stückpreis pro Sockelleiste. Die Abnahme versteht sich bundweise.

Folienummantelte, weiße MDF-Leiste „70“ mit Clip-Fräsung

| Art.-Nr. | Bezeichnung | empf. VK exkl. MwSt. €/Stück | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Stück |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 82000647 (VWDE3110) | Sockelleiste Weiß-Hamburger | 13,82 | 16,45 |
| 82000649 (VWDE3112) | Sockelleiste Weiß-Kubisch | 13,82 | 16,45 |



Querschnitt:
Sockelleiste
82000647 (VWDE3110) links
82000649 (VWDE3112) rechts
70 x 18 mm


Format: 2400 x 70 x 18 mm | **Bund à 8 Stück** | Palette auf Anfrage

Passende Clips für diese Leisten:

82000651 (VWDE3213) **82000652** (VWDE3214) **82000653** (VWDE3215)

Folienummantelte, weiße MDF-Leiste „100“ mit Clip-Fräsung

| Art.-Nr. | Bezeichnung | empf. VK exkl. MwSt. €/Stück | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Stück |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 82000648 (VWDE3111) | Sockelleiste Weiß-Hamburger | 19,29 | 22,95 |
| 82000650 (VWDE3113) | Sockelleiste Weiß-Kubisch | 19,29 | 22,95 |



Querschnitt:
Sockelleiste
82000648 (VWDE3111) links
82000650 (VWDE3113) rechts
100 x 18 mm

Format: 2400 x 100 x 18 mm | **Bund à 6 Stück** | Palette auf Anfrage

Passende Clips für diese Leisten:

82000651 (VWDE3213) **82000652** (VWDE3214) **82000653** (VWDE3215)

Zubehör

Klebstoffe

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Verbrauch | Gebindegröße/ Einheit | Kartoninhalt | Paletteninhalt | empf. VK exkl. MwSt. €/Einheit | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Einheit |
|-----------------|---|----------------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 82000066 | Kontaktkleber Latex (W-240) für cork | 250 g/m ² | 1 kg/kg | 12 Gebinde | 32 Karton | 17,34 | 20,63 |
| 82000067 | Kontaktkleber Latex (W-240) für cork | 250 g/m ² | 5 kg/kg | | 72 Gebinde | 16,33 | 19,43 |

Pflegemittel

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Verbrauch pro Anstrich | Gebindegröße/ Einheit | Kartoninhalt | Paletteninhalt | empf. VK exkl. MwSt. €/Einheit | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Einheit |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 82000051 | Power Strip, Grundreiniger für behandelte Oberflächen | 1l/100 m ² | 1l/l | 12 Gebinde | 40 Karton | 11,30 | 13,45 |
| 82000052 | Soft Cleaner, Unterhaltsreiniger für alle Oberflächen | | 1l/l | 12 Gebinde | 40 Karton | 9,62 | 11,45 |
| 82000054 | Power Polish, Erstpflege und Unterhaltsreiniger für alle Oberflächen* | | 1l/l | 12 Gebinde | 40 Karton | 15,50 | 18,45 |
| 82000055 | Power Polish, Erstpflege und Unterhaltsreiniger für alle Oberflächen* | | 5l/l | 4 Gebinde | 32 Karton | 14,66 | 17,45 |

*) außer **wood** Essence

Lacke

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Verbrauch pro Anstrich | Gebindegröße/ Einheit | Kartoninhalt | Paletteninhalt | empf. VK exkl. MwSt. €/Einheit | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Einheit |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 82000063 | Wasserlack (W-700) | 120 ml/m ² | 1l/l | 12 Gebinde | 40 Karton | 30,21 | 35,95 |
| 82000060 | Wasserlack (W-700) | 120 ml/m ² | 5l/l | 4 Gebinde | 24 Karton | 27,27 | 32,45 |
| 82000061 | Wasserlack (W-2000) 2-Komponenten | 120 ml/m ² | 1l/l | 12 Gebinde | 30 Karton | 57,52 | 68,45 |
| 82000062 | Wasserlack (W-2000) 2-Komponenten | 120 ml/m ² | 5l/l | 4 Gebinde | 32 Karton | 47,44 | 56,45 |
| 82000064 | Power Contact* | 20-30 g/m ² | 0,75 l/Fl. | 4 Gebinde | 84 Karton | 63,82 | 75,95 |

*) Primer zur Nachbehandlung HPS/WRT

Presskork Randstreifen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Format | Kartoninhalt | empf. VK exkl. MwSt. €/Einheit | empf. VK inkl. 19% MwSt. €/Einheit |
|-----------------|------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 82000857 | Presskork-Randstreifen | 900 x 10 x 8 mm | 800 Stück | 0,75 | 0,89 |
| 82000858 | Presskork-Randstreifen | 900 x 10 x 10 mm | 600 Stück | 0,92 | 1,09 |
| 82000859 | Presskork-Randstreifen | 900 x 10 x 15 mm | 450 Stück | 1,08 | 1,29 |
| 82000856 | Presskork-Randstreifen | 900 x 10 x 22 mm | 350 Stück | 1,29 | 1,54 |

Abnahme in vollen Kartons

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Vorbeugende Pflege

Um die Bodenoberfläche besser zu schützen, sollten Fußmatten an allen Eingangsbereichen ausgelegt werden, damit Schmutz und Staub aufgefangen werden. Die Intensität der Bodenpflege hängt stark von dessen Beanspruchung ab. Damit Sie lange Freude an Ihrem Wicanders Boden haben, empfehlen wir, die hier genannten Pflege- und Reinigungsprodukte von Wicanders zu verwenden. Versehen Sie die Füße von Stühlen und anderen Möbelstücken mit geeigneten Filzgleitern. Vermeiden Sie es, Möbel über den Boden zu schieben. Achten Sie darauf, dass Laufrollen (Typ W) unter Möbeln dem Gewicht des Möbelstücks angepasst sind. Bitte achten Sie stets darauf, keine übermäßige Feuchtigkeit auf dem Boden zu belassen. Zur dauerhaften Werterhaltung eines Kork-Fußbodens ist es unerlässlich, ein gesundes Raumklima (50 % - 70 % rel. Luftfeuchte und ca. 21° C Temperatur) einzuhalten.

Tipps zur Verlegung, Reinigung und Pflege:

- Verlegen Sie Bodenelemente aus verschiedenen Paketen gleichzeitig, um eine optisch angenehme Farbzusammenstellung zu erhalten.
- Kork ist ein natürliches Material. Daher kann es bei Sonneneinstrahlung zu Farbveränderungen kommen, da Kork dazu neigt heller zu werden.
- Kork und Holz sind Naturprodukte. Optische Abweichungen untereinander oder zu Mustern sind unvermeidlich.
- Legen Sie zum vorbeugenden Schutz vor Staub und Schmutz Fußmatten in allen Eingangsbereichen aus.
- Schützen Sie den Boden vor Lösungsmitteln, Wachs und chemischen Produkten, da sie den Boden nachhaltig verschmutzen können.
- Reinigen Sie den Boden nicht mit industriellen und wasserintensiven Reinigungsmaschinen.
- Verwenden Sie für die Reinigung und Pflege nur die von Wicanders empfohlenen Produkte.

Verwenden Sie niemals

- Matten mit Gummi- oder Latexrücken, da sie Verfärbungen auf dem Boden hinterlassen können.
- Scheuermilch.
- Reinigungsprodukte mit chemischen Lösungsmitteln, wie z. B. Azeton, da sie den Boden auf Dauer beschädigen können.
- Drahtbürsten zum Fegen der Wicanders Böden.

Wicanders SOFT CLEANER

ist für alle Wicanders Böden geeignet. Es ist ein mildes Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung und Entfernung von Schmutz und Staub. Wicanders SOFT CLEANER wird dem Wischwasser hinzugefügt.

Wicanders Power Polish

eignet sich für jegliche Oberflächen des Wicanders Sortiments und sollte, je nach Nutzungsintensität des Bodens, in entsprechenden Intervallen aufgetragen werden. Es verleiht dem Boden eine zusätzliche Schutzschicht für starke Beanspruchung und ist ein selbstglänzendes Pflegemittel mit Polymeren und Reinigungszusätzen. Auf den Wicanders Böden sorgt es für einen zusätzlichen Schutz für die tägliche Beanspruchung. Wicanders Power Polish wird unverdünnt aufgetragen.

Wicanders POWER STRIP

eignet sich für alle Wicanders Böden. Es ist ein Grundreinigungsmittel, mit dem sich Wachsschichten, ältere Reinigungs- und Pflegemittel sowie Schmutzflecken entfernen lassen. Wicanders POWER STRIP darf nur verdünnt verwendet werden.

| Reinigungs- und Pflegemittel | für alle Oberflächen aus WICANDERS® | Verdünnen | Trocknen | Verbrauch |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| Power Strip | Ja | mit Wasser 1:20 | ca. 15 Minuten | ca. 1l/100 m ² |
| Soft Cleaner | Ja | mit Wasser 1:50-1:200 | ca. 15 Minuten | ca. 100-200 ml/100 m ² |
| Power Polish | Ja | direkt auftragen | ca. 30 Minuten | ca. 3l/100 m ² |

I. Allgemeines

AMORIM Deutschland GmbH - nachfolgend Verkäufer genannt - liefert ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Soweit diese nichts anderes bestimmen, gilt das Gesetz. Etwaige abweichende Bedingungen des Käufers haben keine Gültigkeit. Ihnen wird ausdrücklich widersprochen. Durch die Aufgabe seiner Bestellung erkennt der Käufer die nachstehenden Bedingungen als verbindlich an. Per Fax, per Mail, telefonisch oder mündlich erfolgte Bestellungen sind für den Verkäufer nur verbindlich, wenn und soweit sie schriftlich bestätigt wurden. Mündliche Zusagen der Vertreter und Angestellten des Verkäufers bedürfen, insbesondere soweit sie im Widerspruch zu diesen Bedingungen stehen, für Ihre Rechtsverbindlichkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Verkäufer. Dem Käufer gelieferte Musterkollektionen werden berechnet. Bestandteil dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind sämtliche Verarbeitungsanleitungen, die jeder Lieferung beigelegt sind. In allen Rechnungen kommt der jeweils geltende Mehrwertsteuersatz zur Anwendung. Alle empfohlenen Verkaufspreise enthalten die zzt. gültige Mehrwertsteuer.

II. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar sofort nach Erhalt der Ware netto, soweit nichts anderes vereinbart worden ist. Bei Zahlung nach Fälligkeit und vor Verzugsseintritt werden Kaufleuten gegenüber Fälligkeitszinsen in Höhe von 5% berechnet. Wechsel werden nur gegen Vergütung der Diskont- und Einzugsgebühren in Zahlung genommen und gelten, ebenso wie Schecks, erst nach Einlösung derselben als Zahlung. Der Käufer kommt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug, wenn er auf eine Mahnung des Verkäufers, die nach Eintritt der Fälligkeit der Zahlungsverpflichtung erfolgt, nicht zahlt. Unabhängig davon kommt der Käufer in Verzug, wenn er nicht zu einem im Vertrag kalendermäßig bestimmten Zeitpunkt Zahlung leistet. Die gesetzliche Regelung, wonach der Käufer 30 Tage nach Zugang einer Rechnung automatisch in Verzug gerät, bleibt unberührt. Der Käufer kann gegen Ansprüche des Verkäufers nicht aufrechnen, es sei denn, die Forderung des Käufers ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

III. Haftung

1. Mängelansprüche

11. Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist dem Verkäufer hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von fünf Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung des Verkäufers für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.

12. Glaubt der Käufer, Grund zur Beanstandung der gelieferten Ware zu haben, hat die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung der Ware zu unterbleiben. Nach Aufforderung durch den Verkäufer und nach dessen Wunsch ist ihm die Ware ganz oder in Form fehlerhafter Musterstücke zur Prüfung zu übersenden. Die Übersendung hat frei zu erfolgen.

13. Unsere Artikel sind Naturprodukte. Farb- und Strukturabweichungen, insbesondere bei den gebeizten/gefärbten Tönen, sind unvermeidlich und können nicht als Mangel geltend gemacht werden. Eine Gewähr für Farb- und Strukturübereinstimmung zwischen den Mustern der Musterkollektionen und den Warenlieferungen kann nicht übernommen werden. Geringfügige Maßabweichungen, die sich bei der Stabilisierung des Materials ergeben, sind unvermeidbar und berechtigen nicht zur Beanstandung.

14. Verlangt der Käufer Nacherfüllung, so steht das Wahlrecht, den Mangel zu beseitigen oder neu zu leisten, stets dem Verkäufer zu. Das Recht des Verkäufers, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

15. Der Verkäufer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

16. Der Käufer hat dem Verkäufer die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben bzw. vor Ort begutachten zu lassen. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Käufer dem Verkäufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn der Verkäufer ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet war.

17. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), trägt der Verkäufer, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann der Verkäufer vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar.

18. Will der Käufer wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung von dem Vertrag zurücktreten, die Vergütung mindern oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen, so gilt die Nacherfüllung erst dann als fehlgeschlagen, wenn der Käufer dem Verkäufer erfolglos mindestens zwei Mal eine angemessene Frist zur Nacherfüllung bestimmt hat, es sei denn, es ergibt sich aus der Art der Leistungen oder des Mangels oder den sonstigen Umständen, dass eine niedrigere oder höhere Zahl von Fristsetzungen angemessen ist.

19. Die Rechte des Käufers, Nachlieferungen zu verlangen oder von dem Vertrag zurückzutreten, sind bei unerheblichen Sachmängeln ausgeschlossen. Bei unerheblichen Sachmängeln ebenfalls ausgeschlossen sind die Rechte des Käufers, Nachbesserungen zu beanspruchen, den Mangel selbst zu beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen oder die Vergütung zu mindern.

110. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr; außerdem erlöschen Mängelansprüche, wenn sie nicht innerhalb einer Frist von 6 Monaten seit der schriftlichen Ablehnung durch den Verkäufer gerichtlich geltend gemacht werden. Die beiden vorstehenden Halbsätze gelten nicht für Schadensersatzansprüche gemäß nachfolgend 2.

2. Schadensersatz

21. Der Verkäufer haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen. Die Haftung ist der Höhe nach beschränkt auf den Ersatz des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens.

22. Ferner haftet der Verkäufer für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen. Die Haftung ist der Höhe nach beschränkt auf den Ersatz des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens.

23. Der Verkäufer haftet schließlich für Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung vertragswesentlicher Pflichten durch ihn oder einen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Insofern ist der Schaden der Höhe nach beschränkt auf den Ersatz des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens. Die Haftung ist der Höhe nach beschränkt auf das Dreifache der vereinbarten Vergütung. In jedem Falle ist nur der vertragstypische vorhersehbare Schaden zu ersetzen.

3. Die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche gemäß Ziff. III. 2.3. beträgt ein Jahr. Außerdem erlöschen Mängelansprüche, wenn sie nicht innerhalb einer Frist von 6 Monaten seit der schriftlichen Ablehnung durch den Verkäufer gerichtlich geltend gemacht werden; gleiches gilt für Schadensersatzansprüche gemäß Ziff. III. 2.1 und 2.2.

4. Fälle höherer Gewalt, die den Verkäufer ganz oder teilweise an der Erfüllung seiner Verpflichtungen hindern, entbinden den Käufer bis zum Wegfall der höheren Gewalt von der Erfüllung der Verpflichtungen. Der Verkäufer wird den Käufer über den Eintritt der Verzögerungen unverzüglich unterrichten. Gleiches gilt für den Fall nicht rechtzeitiger Belieferung durch Vorlieferanten oder Mangel an Rohmaterial.

5. Unberührt von den vorstehenden Bestimmungen bleibt das Recht des Käufers, sich bei einer von dem Verkäufer zu vertretenden, nicht in einem Mangel der Kaufsache oder des Werkes bestehenden Pflichtverletzung, vom Vertrag zu lösen. Auch insoweit gilt jedoch die jährliche Verjährungsfrist und die 6monatige Ausschlussfrist wie in Ziff. III. 3.)

6. Über die Haftung nach den vorstehenden Absätzen hinaus ist die Haftung des Verkäufers für jegliche Schäden ausgeschlossen.

7. Vorstehendes gilt nicht, soweit zum Beispiel nach dem Produkthaftungsgesetz zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den Regelungen in Ziff. III. nicht verbunden.

IV. Versand und Gefährdung

Der Versand erfolgt frei Haus auf billigstem Wege und ist versichert, soweit nichts anderes vereinbart worden ist. Die Mehrkosten für andere Versandwege hat stets der Käufer zu tragen.

V. Eigentumsvorbehalt - Forderungsabtretung

Alle vom Verkäufer gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung seiner sämtlichen, auch künftigen Forderungen aus Geschäftsverbindungen mit dem Käufer sein Eigentum. Bei laufender Rechnung (Kontokorrent) gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherheit für die Saldoforderung des Verkäufers gegenüber dem Käufer. Der Käufer hat die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren auf seine Kosten unter Versicherungsschutz zu halten und dem Verkäufer dieses auf Verlangen nachzuweisen. Der Käufer ist unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die Ware im Rahmen seines ordnungsgemäß geführten Geschäftsbetriebes zu verarbeiten und/oder zu veräußern:

Die Befugnis des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, endet mit dessen Zahlungseinstellung oder dann, wenn über das Vermögen des Käufers die Eröffnung des Konkursverfahrens oder des Vergleichsverfahrens zur Abwendung des Konkurses beantragt wird oder wenn der Verkäufer die Weiterveräußerung wegen Nichteinhaltung der Zahlungstermine untersagt. In diesen Fällen hat der Käufer die Vorbehaltsware - auch wenn sie be- oder verarbeitet ist, aber nicht mit Sicherungsrechten Dritter belastet ist - auf Verlangen an den Verkäufer oder einen von diesem beauftragten Dritten herauszugeben, ohne dass darin ein Rücktritt vom Vertrag zu sehen ist. Eine Weiterveräußerung ist nur dann ordnungsgemäß, wenn der Verkäufer durch die Veräußerung die in diesen Bedingungen verankerten Sicherungsrechte, insbesondere die im voraus abgetretenen Forderungen, gegen die jeweiligen Drittabnehmer erhält. Verpfändung oder Sicherungsübernahme der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderung ist unzulässig. Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer nicht das Eigentum gemäß § 950 BGB an der neuen Sache. Die Verarbeitung wird durch den Käufer für den Verkäufer vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen, dem Käufer gehörenden oder unter dem sogenannten einfachen Eigentumsvorbehalt gemäss § 455 BGB gekauften Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt der Verkäufer das alleinige Eigentum am Verarbeitungsprodukt. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen, ebenfalls unter verlängertem Eigentumsvorbehalt, also unter Ausschluss der Rechtsfolge des § 950 BGB, gelieferten Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes seiner Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten Gegenstände. Der Käufer tritt hiermit die Forderung aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an den Verkäufer ab, und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet ist. Der Käufer tritt weiter auch die Forderungen, die er durch die Verbindung der verkauften Sache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erlangt, zur Sicherung der Forderung des Verkäufers an diesen ab. Enthält das Verarbeitungsprodukt neben der Vorbehaltsware des Verkäufers nur solche Gegenstände, die entweder dem Käufer gehörten oder aber nur unter dem sogenannten einfachen Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB geliefert worden sind, so tritt der Käufer die gesamte Kaufpreisforderung an den Verkäufer ab. Im anderen Fall, d.h. beim Zusammentreffen der Voraussetzungen an mehrere Lieferanten, steht dem Verkäufer ein der vorstehenden Regelung entsprechender Bruchteil der jeweiligen Kaufpreisforderung zu. Der Käufer nimmt die Abtretung hiermit an. Eines weiteren Übertragungsaktes bedarf es nicht. Wenn der Wert der dem Verkäufer gestellten Sicherheiten den Nettowert der Forderungen des Verkäufers um mehr als 20% übersteigt, ist der Verkäufer auf Wunsch des Käufers verpflichtet, insoweit auf seine Sicherungsrechte zu verzichten. Der Käufer wird die abgetretenen Forderungen nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Der Käufer ist aber verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen die Drittschuldner aufzugeben und diesen die Abtretung anzuzeigen. Musterkarten zur Ansicht bleiben stets Eigentum des Verkäufers.

VI. Sonstiges

1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Delmenhorst.

2. Alleingiger Gerichtsstand ist, wenn der Käufer Unternehmer ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar und unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten Delmenhorst.

3. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. Der Käufer verpflichtet sich, der Ersetzung der unwirksamen Bestimmungen durch solche Bestimmungen zuzustimmen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmungen soweit wie möglich entsprechen.

5. Für Kleinstaufträge von unter 400,- € werden entstehende Verpackungs- und Frachtkosten mit 10% vom Auftragswert, mindestens aber mit 10,- € berechnet – über 400,- € frachtfrei. Für die Belieferung der deutschen Inseln sowie für Lieferungen ins Ausland behalten wir uns vor, einen zusätzlichen Frachtaufschlag zu berechnen.

6. Es gilt eine Pauschale für Streckengeschäfte von min. 30 €, die bei abweichender Lieferanschrift berechnet wird.

7. Vor jeder Warenrückgabe sind wir zu verständigen, um über die Retournierung entscheiden und disponieren zu können. Wir behalten uns vor, die Annahme von Rücksendungen zu verweigern und unsere Kunden mit den daraus entstehenden Kosten zu belasten.

Kulanzrücknahmen können grundsätzlich nur im originalverpackten, wiederverkaufsfähigen Zustand erfolgen, wenn die Ursprungslieferung nicht länger als 2 Wochen zurückliegt. Eine Rückgabe von Bestellartikeln, Sockelleisten, Klebern und Lacken ist nicht möglich.

Der Rücktransport zum Lager Amorim ist vom Kunden auf eigene Rechnung und Gefahr zu besorgen. Die Kosten für Handling, technische Prüfung der Ware, Wiedereinlagerung etc. betragen 25% des Warenwertes, mindestens aber 75,00 €.

Preise gültig ab 01-2026

Besuchen Sie unseren Boden-Konfigurator auf www.amorim-deutschland.de



Eigenes Bild hochladen
und sofort mit verlegtem
Wunschboden ansehen.

